



Fugato Full-Metal

FBS290/291 – СТИЛЬ В НОВОМ СВЕТЕ

Fugato Full-Metal Общее освещение

Fugato Full-Metal – это семейство стационарных, встраиваемых, излучающих вниз светильников, высотой менее 100 мм. Они оснащаются компактными люминесцентными лампами (MASTER PL-C и PL-T TOP) и высокоэффективной оптикой, эти светильники разработаны для общего освещения. Могут использоваться с высокочастотными ПРА HF-P с функцией аварийного освещения (EL3). Существует три варианта оптики: зеркальная, матированная или фасетная. Цвет рамки может быть белым, светло-серым или соответствовать цвету оптики.

Преимущества

- Performance in a new light, with a range of fixed downlights for general lighting
- Fugato 'dual optic' concept allows extensive optical variation
- Designed for optimal performance - both optical and thermal - with a wide range of compact fluorescent lamps including the new, energy-efficient PL-R Eco

Спецификации

<ul style="list-style-type: none"> • Тип 	<p>FBS290/291/295/296/297, FCS291/296</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Лампа в комплекте 	<p>Да (цветовые характеристики 830 или 840)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Допустимый тип ламп 	<p>Компактные люминесцентные лампы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x или 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-1 / 13 W - 1 x или 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-2 / 18 W - 1 x или 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-3 / 26 W - 1 x или 2 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-1 / 13 W - 1 x или 2 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-2 / 18 W - 1 x или 2 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-3 / 26 W - 1 x MASTER PL-TT 2 Pin / GX24d-2 / 18 W - 1 x MASTER PL-TT 2 Pin / GX24d-3 / 26 W - 1 x MASTER PL-TT 4 Pin / GX24q-2 / 18 W - 1 x MASTER PL-TT 4 Pin / GX24q-3 / 26 W - 1 x MASTER PL-TT 4 Pin / GX24q-4 / 32, 42 W <p>Только для FBS296/297</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x MASTER PL-TT 2 Pin / GX24d-2 / 18 W - 2 x MASTER PL-TT 2 Pin / GX24d-3 / 26 W - 2 x MASTER PL-TT 4 Pin / GX24q-2 / 18 W - 2 x MASTER PL-TT 4 Pin / GX24q-3 / 26 W - 2 x MASTER PL-TT 4 Pin / GX24q-3 / 32 W <p>FBS297</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x MASTER PL-TT 4 Pin / GX24q-3 / 42 W - 2 x MASTER PL-TT 4 Pin / GX24q-5 / 57 W 	<ul style="list-style-type: none"> • ПРА • Оптика • Соединение 	<p>Электромагнитный (низкие потери), 230 В или 240 В / 50 Гц: Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - ВЧ теплового старта (HFP) - ВЧ регулируемый, цифровой интерфейс DALI (HFD) - ВЧ регулируемый (HFR) - ВЧ регулируемый, интерфейс touch-switch (HFR-T)</p> <p>Матовый отражатель (M) Зеркальный отражатель (C) Фасетная, осе-симметричный пучок (FR)</p> <p>Коннектор Wieland (W) Коннектор Enstonet (EN) Зажимной коннектор (PI)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Цвет 	<p>Серый (GR) Белый (WH) Алюминиевый (ALU)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Обслуживание 	<p>Прямой доступ к лампе после удаления фронтального стекла, решетки или аксессуара</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Опции 	<p>Аварийное освещение: - 1 час (EL1), 3 часа (EL3) SON-P, HPL4, CDO-ET и лампы накаливания для FBS296 Асимметричное светораспределение FBS291 Набор для подвеса FCS291/296</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Аксессуары • Примечания 	<p>Декоративные аксессуары, кольцевая решетка, матированные диски и стекло, опаловые стекла, микролинзовая оптика MLO</p> <p>Светильник удовлетворяет показателю UGR Опционально защитный экран</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Материалы и отделка 	<p>Отражатель: металлизированный алюминий Монтажная рама: листовая сталь Блок ПРА: листовая сталь</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Области применения 	<p>Офисы, магазины, общественные здания</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Установка 	<p>Встраиваемые версии крепятся непосредственно на потолок после установки монтажной рамы Монтируемые на поверхности версии можно крепить сразу Возможна сквозная проводка</p>		

Похожие продукты



Fugato Full-Metal FBS290 стационарный излучающий вниз светильник с компактной люминесцентной лампой(ами) и фасетной алюминиевой оптикой (FR)



Fugato Full-Metal FBS290 фиксированный излучающий вниз светильник с компактной люминесцентной лампой(ами) и зеркальной алюминиевой оптикой (C), белая рамка



Fugato Full-Metal FBS291 стационарный излучающий вниз светильник с компактной люминесцентной лампой(ами) и зеркальной алюминиевой оптикой (C)



Fugato Full-Metal FBS290 фиксированный излучающий вниз светильник с компактной люминесцентной лампой(ами) и зеркальной алюминиевой оптикой (C)



Fugato Full-Metal FBS296 фиксированный излучающий вниз светильник с компактной люминесцентной лампой(ами) и зеркальной алюминиевой оптикой (C)



Fugato Full-Metal FBS297 стационарный излучающий вниз светильник с компактной люминесцентной лампой(ами) и зеркальной алюминиевой оптикой (C)



Fugato Full-Metal FBS295 стационарный излучающий вниз светильник с компактной люминесцентной лампой(ами) и зеркальной алюминиевой оптикой (C)



Fugato Full-Metal FBS296 стационарный излучающий вниз светильник с компактной люминесцентной лампой(ами) и фасетной алюминиевой оптикой (FR)



Fugato Full-Metal FBS290 fixed downlight with compact fluorescent lamp(s) and faceted aluminum (FR) optic



Fugato Full-Metal FBS291 стационарный излучающий вниз светильник с компактной люминесцентной лампой(ами) и фасетной алюминиевой оптикой (FR)

Похожие продукты



Fugato Full-Metal FBS290 стационарный излучающий вниз светильник с компактной люминесцентной лампой(ами) и зеркальной алюминиевой оптикой (С)



Fugato Full-Metal FBS290 fixed downlight with compact fluorescent lamp(s)



Fugato Full-Metal FBS291 fixed downlight with compact fluorescent lamp(s)



Fugato Full-Metal FBS295 fixed downlight with compact fluorescent lamp(s) and faceted aluminum (FR) optic



Fugato Full-Metal FBS296 fixed downlight with compact fluorescent lamp(s)



Fugato Full-Metal FBS297 fixed downlight with compact fluorescent lamp(s) and faceted aluminum (FR) optic



Fugato Full-Metal FBS297 fixed downlight with compact fluorescent lamp(s)



Fugato Full-Metal FBS291 fixed downlight with compact fluorescent lamp(s) and faceted aluminum (FR) optic



Fugato Metal FCS291 surface mounted downlight with compact fluorescent lamp(s) and matt anodized aluminum (M) optic



Fugato Metal FCS296 surface mounted downlight with compact fluorescent lamp(s) and high-gloss aluminum (C) optic

Похожие продукты



Fugato Metal FCS291 surface mounted downlight with compact fluorescent lamp(s) and high-gloss aluminium (C) optic



Fugato Metal FCS296 surface mounted downlight with compact fluorescent lamp(s) and matt anodized aluminium (M) optic




Fugato Metal FCS291 surface mounted downlight with compact fluorescent lamp(s) and faceted aluminium (FR) optic



Fugato Metal FCS296 surface mounted downlight with compact fluorescent lamp(s) and faceted aluminium (FR) optic

Чертеж размеров



FBS290/291

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)
FBS290 1xPL-C/2P13W/840 IC C WH Z		175			194	
FBS290 1xPL-C/4P13W/840 HFP C PI WH		175			194	
FBS290 1xPL-T/2P18W/840 IC C WH		175			194	
FBS290 1xPL-T/4P18W/840 HFP C WH		175			194	
FBS290 1xPL-T/4P18W/840 HFR C WH		175			194	
FBS290 1xPL-T/2P26W/840 IC C WH		175			194	
FBS290 1xPL-T/4P26W/840 HFP C WH		175			194	
FBS290 1xPL-T/4P26W/840 HFR C WH		175			194	
FBS290 1xPL-T/2P13W/840 IC M WH		175			194	
FBS290 1xPL-T/4P13W/840 HFP M WH		175			194	
FBS290 1xPL-T/2P18W/840 IC M WH		175			194	
FBS290 1xPL-T/4P18W/840 HFP M WH		175			194	
FBS290 1xPL-T/4P18W/840 HFR M WH		175			194	
FBS290 1xPL-T/2P26W/840 IC M WH		175			194	
FBS290 1xPL-T/4P26W/840 HFP M WH		175			194	
FBS290 1xPL-T/4P26W/840 HFR M WH		175			194	
FBS290 1xPL-C/2P13W/840 IC FR WH		175			194	
FBS290 1xPL-C/4P13W/840 HFP FR WH		175			194	

Чертеж размеров

FBS290 1xPL-T/2P18W/840 IC FR WH	175	194
FBS290 1xPL-T/4P18W/840 HFP FR WH	175	194
FBS290 1xPL-T/4P18W/840 HFR FR WH	175	194
FBS290 1xPL-T/2P26W/840 IC FR WH	175	194
FBS290 1xPL-T/4P26W/840 HFP FR WH	175	194
FBS290 1xPL-T/4P26W/840 HFR FR WH	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P18W/840 HFP C PI ALU	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P18W/840 HFP M PI ALU	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P18W/840 HFP FR PI ALU	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P18W/840 HFP C PI ALU	175	194
FBS290 1xPL-T/4P26W/840 HFP C ALU	175	194
FBS290 1xPL-T/4P26W/840 HFR C ALU	175	194
FBS290 1xPL-T/4P26W/840 HFP FR ALU	175	194
FBS290 1xPL-T/4P26W/840 HFP M PI ALU	175	194
FBS290 1xPL-C/2P13W/840 IC C PI ALU	175	194
FBS290 1xPL-C/4P13W/840 HFP C PI ALU	175	194
FBS290 1xPL-C/4P13W/840 HFP FR PI ALU	175	194
FBS290 1xPL-C/4P13W/840 HFP M PI ALU	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P26W/840 HFP C PI GR	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P26W/840 HFP FR PI GR	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P26W/840 HFP M PI GR	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P26W/830 HFR C PI ALU	175	194
FBS290 1xPL-C/4P13W/830 HFP C PI WH	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P18W/830 HFP C PI WH	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P26W/830 HFP C PI WH	175	194
FBS290 1xPL-C/4P13W/830 HFP M PI WH	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P18W/830 HFP M PI WH	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P26W/830 HFP M PI WH	175	194
FBS290 1xPL-C/4P13W/830 HFP FR PI WH	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P18W/830 HFP FR PI WH	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P26W/830 HFP FR PI WH	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P18W/840 HFP M PI GR	175	194
FBS291 1xPL-C/2P13W/840 IC C WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P13W/840 HFP C WH	225	244
FBS291 1xPL-C/2P18W/840 IC C WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P18W/840 HFP C WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P18W/840 HFR C WH	225	244
FBS291 1xPL-C/2P26W/840 IC C WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/840 HFP C WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/840 HFR C WH	225	244
FBS291 1xPL-T/2P18W/840 IC C WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P18W/840 HFP C WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P18W/840 HFR C WH	225	244
FBS291 1xPL-T/2P26W/840 IC C WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P26W/840 HFP C WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P26W/840 HFR C WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/840 HFP C WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/840 HFR C WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/840 HFP C WH	225	244

Чертеж размеров

FBS291 1xPL-T/4P42W/840 HFR C WH	225	244
FBS291 1xPL-C/2P13W/840 IC M WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P13W/840 HFP M WH	225	244
FBS291 1xPL-C/2P18W/840 IC M WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P18W/840 HFP M WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P18W/840 HFR M WH	225	244
FBS291 1xPL-C/2P26W/840 IC M WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/840 HFP M WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/830 HFR M WH	225	244
FBS291 1xPL-T/2P18W/840 IC M WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P18W/840 HFP M WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P18W/840 HFR M WH	225	244
FBS291 1xPL-T/2P26W/840 IC M WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P26W/840 HFP M WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P26W/840 HFR M WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/840 HFP M WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/840 HFR M WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/840 HFP M WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/840 HFR M WH	225	244
FBS291 1xPL-C/2P13W/840 IC FR WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P13W/840 HFP FR WH	225	244
FBS291 1xPL-C/2P18W/840 IC FR WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P18W/840 HFP FR WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P18W/840 HFR FR WH	225	244
FBS291 1xPL-C/2P26W/840 IC FR WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/840 HFP FR WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/840 HFR FR WH	225	244
FBS291 1xPL-T/2P18W/840 IC FR WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P18W/840 HFP FR WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P18W/840 HFR FR WH	225	244
FBS291 1xPL-T/2P26W/840 IC FR WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P26W/840 HFP FR WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P26W/840 HFR FR WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/840 HFP FR WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/840 HFR FR WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/840 HFP FR WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/840 HFR FR WH	225	244
FBS291 1xPL-C/2P26W/840 IC C PI ALU	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/840 HFP C PI ALU	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/840 HFP M PI ALU	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/840 HFP FR PI ALU	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/840 HFR C PI ALU	225	244
FBS291 1xPL-T/4P18W/840 HFP C ALU	225	244
FBS291 1xPL-T/4P26W/840 HFP C ALU	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/840 HFP C ALU	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/840 HFP C ALU	225	244
FBS291 1xPL-T/4P26W/840 HFR C PI ALU	225	244
FBS291 1xPL-T/4P18W/840 HFP FR ALU	225	244
FBS291 1xPL-T/4P26W/840 HFP FR ALU	225	244

Чертеж размеров

FBS291 1xPL-T/4P32W/840 HFP FR ALU	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/840 HFP FR ALU	225	244
FBS291 1xPL-T/4P26W/840 HFP M ALU	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/840 HFP M ALU	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/840 HFP M ALU	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/840 HFR C PI ALU	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/840 HFR C PI ALU	225	244
FBS291 1xPL-C/2P18W/830 IC C WH	225	244
FBS291 1xPL-C/2P26W/830 IC C WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P18W/830 HFP C W WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/830 HFP C WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/830 HFP C WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/830 HFP C WH	225	244
FBS291 1xPL-C/2P18W/830 IC M WH	225	244
FBS291 1xPL-C/2P26W/830 IC M W WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P18W/830 HFP M WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/830 HFP M WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/830 HFP M WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/830 HFP M WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P18W/830 HFR C W WH	225	244
FBS291 1xPL-C/2P18W/840 IC C WH	225	244
FBS291 1xPL-C/2P26W/840 IC C WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P18W/840 HFP C WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/840 HFP C WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/840 HFP C WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/840 HFP C WH	225	244
FBS291 1xPL-C/2P18W/840 IC M WH	225	244
FBS291 1xPL-C/2P26W/840 IC M WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P18W/840 HFP M WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/840 HFP M WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/840 HFP M WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/840 HFP M WH	225	244
FBS291 1xPL-C/2P18W/830 IC C W GR	225	244
FBS291 1xPL-C/2P26W/830 IC C W GR	225	244
FBS291 1xPL-C/4P18W/830 HFP C W GR	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/830 HFP C W GR	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/830 HFP C W GR	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/830 HFP C W GR	225	244
FBS291 1xPL-C/2P18W/830 IC M W GR	225	244
FBS291 1xPL-C/2P26W/830 IC M W GR	225	244
FBS291 1xPL-C/4P18W/830 HFP M W GR	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/830 HFP M W GR	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/830 HFP M W GR	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/830 HFP M W GR	225	244
FBS291 1xPL-C/2P18W/840 IC C W GR	225	244
FBS291 1xPL-C/2P26W/840 IC C W GR	225	244
FBS291 1xPL-C/4P18W/840 HFP C W GR	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/840 HFP C W GR	225	244
FBS291 1xPL-C/4P32W/840 HFP C W GR	225	244


Чертеж размеров

FBS291 1xPL-T/4P42W/840 HFP C W GR	225	244
FBS291 1xPL-C/2P18W/840 IC M W GR	225	244
FBS291 1xPL-C/2P26W/840 IC C W GR	225	244
FBS291 1xPL-C/4P18W/840 HFP M W GR	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/840 HFP M W GR	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/840 HFP M W GR	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/840 HFP M W GR	225	244
FBS291 1xPL-T/4P18W/830 HFP C PI WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P26W/830 HFP C PI WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P18W/830 HFP M PI WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P26W/830 HFP M PI WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P18W/830 HFP FR PI WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P26W/830 HFP FR PI WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/830 HFP C PI WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/830 HFR C PI WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/830 HFP C PI WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/830 HFR C PI WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/830 HFP M PI WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/830 HFR M PI WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/830 HFP M PI WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/830 HFR M PI WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/830 HFP FR PI WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P32W/830 HFR FR PI WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/830 HFP FR PI WH	225	244
FBS291 1xPL-T/4P42W/830 HFR FR PI WH	225	244
FBS290 1xPL-C/2P13W/840 IC M WH	175	194
FBS290 1xPL-C/4P13W/840 HFP M WH	175	194
FBS290 1xPL-T/4P18W/840 HFP M WH	175	194
FBS290 1xPL-T/4P26W/840 HFP M WH	175	194
FBS290 1xPL-C/2P13W/830 IC M WH	175	194
FBS290 1xPL-C/4P13W/830 HFP M WH	175	194
FBS290 1xPL-T/4P18W/830 HFP M WH	175	194
FBS290 1xPL-T/4P26W/830 HFP M WH	175	194
FBS290 1xPL-C/2P13W/840 IC C WH	175	194
FBS290 1xPL-C/4P13W/840 HFP C W WH	175	194
FBS290 1xPL-T/4P18W/840 HFP C WH	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P26W/840 HFP C W WH	175	194
FBS290 1xPL-C/2P13W/840 IC C WH	175	194
FBS290 1xPL-C/4P13W/830 HFP C W WH	175	194
FBS290 1xPL-T/4P18W/830 HFP C W WH	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P18W/830 HFR C W WH	175	194
FBS290 1xPL-T/4P26W/830 HFP C W WH	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P18W/830 HFP FR W WH	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P18W/830 HFR FR W WH	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P26W/830 HFP FR W WH	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P26W/830 HFR FR W WH	175	194

Чертеж размеров

FBS291 1xPL-TT/4P18W/830 HFP FR-A W WH	225	244
FBS291 1xPL-TT/4P18W/830 HFR FR-A W WH	225	244
FBS291 1xPL-TT/4P26W/830 HFR FR W WH	225	244
FBS291 1xPL-TT/4P42W/830 HFP FR W WH	225	244
FBS290 1xPL-C/2P13W/830 IC C W GR	175	194
FBS290 1xPL-C/4P13W/830 HFP C W GR	175	194
FBS290 1xPL-T/4P18W/830 HFP C W GR	175	194
FBS290 1xPL-T/4P26W/830 HFP C W GR	175	194
FBS290 1xPL-C/2P13W/840 IC C W GR	175	194
FBS290 1xPL-C/4P13W/840 HFP C W GR	175	194
FBS290 1xPL-T/4P18W/840 HFP C W GR	175	194
FBS290 1xPL-T/4P26W/840 HFP C W GR	175	194
FBS290 1xPL-C/2P13W/830 IC M W GR	175	194
FBS290 1xPL-C/4P13W/830 HFP M W GR	175	194
FBS290 1xPL-T/4P18W/830 HFP M W GR	175	194
FBS290 1xPL-T/4P26W/830 HFP M W GR	175	194
FBS290 1xPL-C/2P13W/840 IC M W GR	175	194
FBS290 1xPL-C/4P13W/840 HFP M W GR	175	194
FBS290 1xPL-T/4P18W/840 HFP M W GR	175	194
FBS290 1xPL-T/4P26W/840 HFP M W GR	175	194
FBS290 1xPL-TT/4P26W/830 HFD C W WH	175	194
FBS291 1xPL-C/4P13W/830 HFP C PI WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P18W/830 HFP C PI WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/830 HFP C PI WH	225	244
FBS291 1xPL-TT/4P18W/830 HFP C-A PI WH	225	244
FBS291 1xPL-TT/4P26W/830 HFP C PI WH	225	244
FBS291 1xPL-TT/4P32W/830 HFP C PI WH	225	244
FBS291 1xPL-TT/4P42W/830 HFP C PI WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P13W/830 HFP M PI WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P18W/830 HFP M PI WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/830 HFP M PI WH	225	244
FBS291 1xPL-TT/4P18W/830 HFP M PI WH	225	244
FBS291 1xPL-TT/4P26W/830 HFP M PI WH	225	244
FBS291 1xPL-TT/4P32W/830 HFP M PI WH	225	244
FBS291 1xPL-TT/4P42W/830 HFP M PI WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P13W/830 HFP FR PI WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P18W/830 HFP FR PI WH	225	244
FBS291 1xPL-C/4P26W/830 HFP FR PI WH	225	244
FBS291 1xPL-TT/4P18W/830 HFP FR-A PI WH	225	244
FBS291 1xPL-TT/4P26W/830 HFP FR PI WH	225	244
FBS291 1xPL-TT/4P32W/830 HFP FR PI WH	225	244
FBS291 1xPL-TT/4P42W/830 HFP FR PI WH	225	244

Чертеж размеров



FBS296/297

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)
FBS296 2xPL-TT/4P26W/840 HFP C PI WH		244			165	
FBS296 2xPL-C/4P18W/840 HFP FR PI ALU		244			165	
FBS296 2xPL-C/4P26W/840 HFP FR PI ALU		244			165	
FBS296 2xPL-TT/4P32W/840 HFP FR PI ALU		244			165	
FBS296 1xPL-TT/4P26W/840 HFP C PI ALU		244			165	
FBS296 1xPL-TT/4P26W/840 HFP FR PI ALU		244			165	
FBS296 1xPL-TT/4P26W/840 HFP M PI ALU		244			165	
FBS296 1xPL-TT/4P32W/840 HFP C PI ALU		244			165	
FBS296 1xPL-TT/4P32W/840 HFP FR PI ALU		244			165	
FBS296 1xPL-TT/4P32W/840 HFP M PI ALU		244			165	
FBS296 1xPL-TT/4P42W/840 HFP C PI ALU		244			165	
FBS296 1xPL-TT/4P42W/840 HFP FR PI ALU		244			165	
FBS296 1xPL-TT/4P42W/840 HFP M PI ALU		244			165	
FBS296 2xPL-TT/4P18W/840 HFP C PI ALU		244			165	
FBS296 2xPL-TT/4P18W/840 HFP FR PI ALU		244			165	
FBS296 2xPL-TT/4P18W/840 HFP M PI ALU		244			165	
FBS296 2xPL-TT/4P26W/840 HFP C PI ALU		244			165	
FBS296 2xPL-TT/4P26W/840 HFP FR PI ALU		244			165	
FBS296 2xPL-TT/4P26W/840 HFP M PI ALU		244			165	
FBS297 2xPL-TT/4P26W/840 HFP C PI ALU		294			175	
FBS297 2xPL-TT/4P32W/840 HFP C PI ALU		294			175	
FBS297 2xPL-TT/4P32W/840 HFP FR PI ALU		294			175	
FBS297 2xPL-TT/4P32W/840 HFP M PI ALU		294			175	
FBS297 2xPL-TT/4P32W/840 HFP C PI ALU		294			175	
FBS297 2xPL-TT/4P42W/840 HFP C PI ALU		294			175	
FBS297 2xPL-TT/4P42W/840 HFP FR PI ALU		294			175	
FBS297 2xPL-TT/4P42W/840 HFP M PI ALU		294			175	
FBS297 2xPL-TT/4P57W/840 HFP C PI ALU		294			175	
FBS297 2xPL-TT/4P57W/840 HFP FR PI ALU		294			175	
FBS297 2xPL-TT/4P57W/840 HFP M PI ALU		294			175	
FBS297 2xPL-C/4P26W/830 HFP C PI WH		294			175	
FBS297 2xPL-C/4P26W/830 HFP M PI WH		294			175	
FBS297 2xPL-C/4P26W/830 HFP FR PI WH		294			175	
FBS297 2xPL-TT/4P32W/830 HFP C PI WH		294			175	
FBS297 2xPL-TT/4P32W/830 HFP M PI WH		294			175	
FBS297 2xPL-TT/4P32W/830 HFP FR PI WH		294			175	
FBS297 2xPL-TT/4P42W/830 HFP C PI WH		294			175	
FBS297 2xPL-TT/4P42W/830 HFP M PI WH		294			175	
FBS297 2xPL-TT/4P42W/830 HFP FR PI WH		294			175	
FBS297 2xPL-TT/4P57W/830 HFP C PI WH		294			175	


Чертеж размеров

FBS297 2xPL-TT/4P57W/830 HFP M PI WH	294	175
FBS297 2xPL-TT/4P57W/830 HFP FR PI WH	294	175
FBS296 1xPL-C/4P18W/830 HFP C PI WH	244	165
FBS296 1xPL-C/4P18W/830 HFP M PI WH	244	165
FBS296 1xPL-C/4P18W/830 HFP FR PI WH	244	165
FBS296 1xPL-C/4P26W/830 HFP C PI WH	244	165
FBS296 1xPL-C/4P26W/830 HFP M PI WH	244	165
FBS296 1xPL-C/4P26W/830 HFP FR PI WH	244	165
FBS296 1xPL-TT/4P32W/830 HFP C PI WH	244	165
FBS296 1xPL-TT/4P32W/830 HFP M PI WH	244	165
FBS296 1xPL-TT/4P32W/830 HFP FR PI WH	244	165
FBS296 1xPL-TT/4P42W/830 HFP C PI WH	244	165
FBS296 1xPL-TT/4P42W/830 HFP M PI WH	244	165
FBS296 1xPL-TT/4P42W/830 HFP FR PI WH	244	165
FBS296 2xPL-C/4P18W/830 HFP C PI WH	244	165
FBS296 2xPL-C/4P18W/830 HFP M PI WH	244	165
FBS296 2xPL-C/4P18W/830 HFP FR PI WH	244	165
FBS296 2xPL-C/4P26W/830 HFP C PI WH	244	165
FBS296 2xPL-TT/4P26W/830 HFP M PI WH	244	165
FBS296 2xPL-C/4P26W/830 HFP FR PI WH	244	165
FBS296 2xPL-TT/4P32W/830 HFP C PI WH	244	165
FBS296 2xPL-TT/4P32W/830 HFP M PI WH	244	165
FBS296 2xPL-TT/4P32W/830 HFP FR PI WH	244	165
FBS296 1xPL-TT/4P32W/840 HFP FR PI WH	244	165
FBS296 1xPL-TT/4P42W/840 HFP C PI WH	244	165
FBS296 1xPL-TT/4P42W/840 HFP M PI WH	244	165
FBS296 1xPL-TT/4P42W/840 HFP FR PI WH	244	165
FBS296 1xPL-TT/4P26W/840 HFP FR PI WH	244	165
FBS296 1xPL-TT/4P26W/840 HFP M PI WH	244	165
FBS296 2xPL-TT/4P18W/840 HFP FR PI WH	244	165
FBS296 2xPL-TT/4P18W/840 HFP M PI WH	244	165
FBS296 2xPL-TT/4P26W/840 HFP FR PI WH	244	165
FBS296 2xPL-TT/4P26W/840 HFP M PI WH	244	165
FBS297 2xPL-TT/4P32W/840 HFP C PI WH	294	175
FBS297 2xPL-TT/4P57W/840 HFP C PI WH	294	175
FBS297 2xPL-TT/4P57W/840 HFP C PI GR	294	175
FBS297 2xPL-TT/4P57W/840 HFP FR PI GR	294	175
FBS297 2xPL-TT/4P57W/840 HFP M PI GR	294	175
FBS296 2xPL-TT/4P26W/840 HFP C PI GR	244	165
FBS296 2xPL-TT/4P26W/840 HFP FR PI GR	244	165
FBS296 2xPL-TT/4P26W/840 HFP M PI GR	244	165
FBS297 2xPL-TT/4P32W/840 HFP FR PI WH	294	175
FBS297 2xPL-TT/4P32W/840 HFP M PI WH	294	175
FBS297 2xPL-TT/4P42W/840 HFP FR PI WH	294	175
FBS297 2xPL-TT/4P42W/840 HFP M PI WH	294	175
FBS297 2xPL-TT/4P57W/840 HFP FR PI WH	294	175
FBS297 2xPL-TT/4P57W/840 HFP M PI WH	294	175
FBS297 2xPL-TT/4P42W/840 HFP C PI WH	294	175
FBS296 2xPL-TT/4P18W/840 HFP C PI WH	244	165


Чертеж размеров

FBS297 2xPL-TT/4P42W/830 HFP C W WH	294	175
FBS297 2xPL-TT/4P42W/830 HFR C W WH	294	175


Фотометрические данные




FBS290 1xPL-C/2P13W C




FBS290 1xPL-C/4P13W HFP C




FBS290 1xPL-TT/4P18W HFP C




FBS290 1xPL-TT/4P18W HFP M




FBS290 1xPL-TT/4P18W HFP FR




FBS290 1xPL-TT/4P26W HFP C



FBS290 1xPL-TT/4P26W HFP FR












FBS290 1xPL-TT/4P26W HFP M











FBS291 2xPL-C/2P13W C



Фотометрические данные



Фотометрические данные



Фотометрические данные



Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА
058923 00	FBS291	2	FR	PL-C/4P	18	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
058930 00	FBS291	2	FR	PL-C/4P	26	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
263204 00	FBS290	1	FR	PL-C/2P	13	840	WH	No	230	IP20	CONV
263211 00	FBS290	1	FR	PL-C/4P	13	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
263228 00	FBS290	1	FR	PL-T/2P	18	840	WH	No	230	IP20	CONV
263235 00	FBS290	1	FR	PL-T/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
263242 00	FBS290	1	FR	PL-T/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
263259 00	FBS290	1	FR	PL-T/2P	26	840	WH	No	230	IP20	CONV
263273 00	FBS290	1	FR	PL-T/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
263266 00	FBS290	1	FR	PL-T/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
021552 00	FBS290	1	FR	PL-TT/4P	18	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
022184 00	FBS290	1	FR	PL-T/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
263327 00	FBS290	1	FR	PL-C/4P	13	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
031186 00	FBS290	1	FR	PL-C/4P	13	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031193 00	FBS290	1	FR	PL-TT/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031209 00	FBS290	1	FR	PL-TT/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
023808 00	FBS290	1	FR	PL-TT/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
023815 00	FBS290	1	FR	PL-TT/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
023822 00	FBS290	1	FR	PL-TT/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
023839 00	FBS290	1	FR	PL-TT/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
263013 00	FBS290	1	C	PL-C/2P	13	840	WH	No	230	IP20	CONV
263020 00	FBS290	1	C	PL-C/4P	13	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
263037 00	FBS290	1	C	PL-T/2P	18	840	WH	No	230	IP20	CONV
263044 00	FBS290	1	C	PL-T/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
263051 00	FBS290	1	C	PL-T/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
263068 00	FBS290	1	C	PL-T/2P	26	840	WH	No	230	IP20	CONV
263075 00	FBS290	1	C	PL-T/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
263082 00	FBS290	1	C	PL-T/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFR

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА
031124 00	FBS290	1	C	PL-C/4P	13	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031131 00	FBS290	1	C	PL-TT/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031148 00	FBS290	1	C	PL-TT/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
026298 00	FBS290	1	C	PL-C/2P	13	840	WH	No	230	IP20	CONV
026304 00	FBS290	1	C	PL-C/4P	13	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
026311 00	FBS290	1	C	PL-T/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
026328 00	FBS290	1	C	PL-TT/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
026335 00	FBS290	1	C	PL-C/2P	13	840	WH	No	230	IP20	CONV
026342 00	FBS290	1	C	PL-C/4P	13	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
023761 00	FBS290	1	C	PL-T/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
023778 00	FBS290	1	C	PL-TT/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
023785 00	FBS290	1	C	PL-T/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
265017 00	FBS291	1	C	PL-C/2P	13	840	WH	No	230	IP20	CONV
265024 00	FBS291	1	C	PL-C/4P	13	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265031 00	FBS291	2	C	PL-C/2P	13	840	WH	No	230	IP20	CONV
265048 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	13	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265055 00	FBS291	1	C	PL-C/2P	18	840	WH	No	230	IP20	CONV
265062 00	FBS291	1	C	PL-C/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265079 00	FBS291	1	C	PL-C/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
265086 00	FBS291	2	C	PL-C/2P	18	840	WH	No	230	IP20	CONV
265093 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265109 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
265116 00	FBS291	1	C	PL-C/2P	26	840	WH	No	230	IP20	CONV
265123 00	FBS291	1	C	PL-C/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265130 00	FBS291	1	C	PL-C/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
265147 00	FBS291	2	C	PL-C/2P	26	840	WH	No	230	IP20	CONV
265154 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265161 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
265178 00	FBS291	1	C	PL-T/2P	18	840	WH	No	230	IP20	CONV
265185 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265192 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
265208 00	FBS291	1	C	PL-T/2P	26	840	WH	No	230	IP20	CONV
265215 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265222 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
265239 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	32	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265246 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	32	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
265253 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	42	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265260 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	42	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
021606 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	18	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
266007 00	FBS291	1	C	PL-C/2P	26	840	ALU	No	230	IP20	CONV
021712 00	FBS291	1	C	PL-C/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
266045 00	FBS291	1	C	PL-C/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFR
021743 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
022191 00	FBS291	2	C	PL-C/2P	13	840	ALU	No	230	IP20	CONV
022207 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	13	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
022214 00	FBS291	2	C	PL-C/2P	18	840	ALU	No	230	IP20	CONV
022221 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	18	840	ALU	No	220-240	IP20	HFR
022238 00	FBS291	2	C	PL-C/2P	26	840	ALU	No	230	IP20	CONV

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА
022245 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFR
022252 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	18	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
022269 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
022276 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	32	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
022283 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	42	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
266335 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFR
266380 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	32	840	ALU	No	220-240	IP20	HFR
266434 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	42	840	ALU	No	220-240	IP20	HFR
053874 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	18	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
029619 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	26	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
025567 00	FBS291	1	C	PL-C/2P	18	830	WH	No	230	IP20	CONV
025574 00	FBS291	1	C	PL-C/2P	26	830	WH	No	230	IP20	CONV
025581 00	FBS291	1	C	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
025598 00	FBS291	1	C	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
025604 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
025611 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
025628 00	FBS291	2	C	PL-C/2P	18	830	WH	No	230	IP20	CONV
025635 00	FBS291	2	C	PL-C/2P	26	830	WH	No	230	IP20	CONV
025642 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
025659 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
025666 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
025673 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
030011 00	FBS291	1	C	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
025970 00	FBS291	1	C	PL-C/2P	18	840	WH	No	230	IP20	CONV
025987 00	FBS291	1	C	PL-C/2P	26	840	WH	No	230	IP20	CONV
025994 00	FBS291	1	C	PL-C/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
026007 00	FBS291	1	C	PL-C/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
026014 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	32	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
026021 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	42	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
026038 00	FBS291	2	C	PL-C/2P	13	840	WH	No	230	IP20	CONV
026045 00	FBS291	2	C	PL-C/2P	18	840	WH	No	230	IP20	CONV
026052 00	FBS291	2	C	PL-C/2P	26	840	WH	No	230	IP20	CONV
026069 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	13	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
026076 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
026083 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
026557 00	FBS291	1	C	PL-C/2P	18	830	GR	No	230	IP20	CONV
026564 00	FBS291	1	C	PL-C/2P	26	830	GR	No	230	IP20	CONV
026571 00	FBS291	1	C	PL-C/4P	18	830	GR	No	220-240	IP20	HFP
026588 00	FBS291	1	C	PL-C/4P	26	830	GR	No	220-240	IP20	HFP
026595 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	32	830	GR	No	220-240	IP20	HFP
026601 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	42	830	GR	No	220-240	IP20	HFP
026618 00	FBS291	2	C	PL-C/2P	13	830	GR	No	230	IP20	CONV
026625 00	FBS291	2	C	PL-C/2P	18	830	GR	No	230	IP20	CONV
026632 00	FBS291	2	C	PL-C/2P	26	830	GR	No	230	IP20	CONV
026649 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	13	830	GR	No	220-240	IP20	HFP
026656 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	18	830	GR	No	220-240	IP20	HFP
026663 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	18	830	GR	No	220-240	IP20	HFR
026670 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	26	830	GR	No	220-240	IP20	HFP

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА
026687 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	26	830	GR	No	220-240	IP20	HFR
026830 00	FBS291	1	C	PL-C/2P	18	840	GR	No	230	IP20	CONV
026847 00	FBS291	1	C	PL-C/2P	26	840	GR	No	230	IP20	CONV
026854 00	FBS291	1	C	PL-C/4P	18	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
026861 00	FBS291	1	C	PL-C/4P	26	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
026878 00	FBS291	1	C	PL-C/4P	32	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
026885 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	42	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
026892 00	FBS291	2	C	PL-C/2P	13	840	GR	No	230	IP20	CONV
026908 00	FBS291	2	C	PL-C/2P	18	840	GR	No	230	IP20	CONV
026915 00	FBS291	2	C	PL-C/2P	26	840	GR	No	230	IP20	CONV
026922 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	13	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
026939 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	18	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
026946 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	26	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
026960 00	FBS291	1	C	PL-C/2P	26	840	GR	No	230	IP20	CONV
061220 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFD
027219 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
027226 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
027271 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
027288 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
027295 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
027301 00	FBS291	1	C	PL-T/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
027097 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
027103 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
027110 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
027127 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
031247 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	13	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
023846 00	FBS291	2	C	PL-C/2P	13	830	WH	No	230	IP20	CONV
023853 00	FBS291	2	C	PL-C/4P	13	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
034316 00	FBS291	1	C	PL-TT/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFD
031216 00	FBS291	1	C	PL-C/4P	13	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031223 00	FBS291	1	C	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031230 00	FBS291	1	C	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031254 00	FBS291	1	C-A	PL-TT/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031261 00	FBS291	1	C	PL-TT/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031278 00	FBS291	1	C	PL-TT/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031285 00	FBS291	1	C	PL-TT/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
058893 00	FBS290	1	C	PL-TT/4P	26	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
026397 00	FBS290	1	C	PL-C/2P	13	830	GR	No	230	IP20	CONV
026403 00	FBS290	1	C	PL-C/4P	13	830	GR	No	220-240	IP20	HFP
026410 00	FBS290	1	C	PL-T/4P	18	830	GR	No	220-240	IP20	HFP
026427 00	FBS290	1	C	PL-T/4P	26	830	GR	No	220-240	IP20	HFP
026434 00	FBS290	1	C	PL-C/2P	13	840	GR	No	230	IP20	CONV
026441 00	FBS290	1	C	PL-C/4P	13	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
026458 00	FBS290	1	C	PL-T/4P	18	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
026465 00	FBS290	1	C	PL-T/4P	26	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
057537 00	FBS296	2	C	PL-TT/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
267158 00	FBS296	1	C	PL-TT/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267196 00	FBS296	1	C	PL-TT/4P	32	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА
267233 00	FBS296	1	C	PL-TT/4P	42	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267318 00	FBS296	2	C	PL-TT/4P	18	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267363 00	FBS296	2	C	PL-TT/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
037393 00	FBS296	1	C	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037423 00	FBS296	1	C	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037454 00	FBS296	1	C	PL-TT/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037485 00	FBS296	1	C	PL-TT/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037515 00	FBS296	2	C	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037546 00	FBS296	2	C	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037577 00	FBS296	2	C	PL-TT/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
058947 00	FBS296	1	C	PL-TT/4P	42	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
058961 00	FBS296	2	C	PL-TT/4P	26	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
058954 00	FBS296	2	C	PL-TT/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
267516 00	FBS297	2	C	PL-TT/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267554 00	FBS297	2	C	PL-TT/4P	32	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267585 00	FBS297	2	C	PL-TT/4P	32	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267592 00	FBS297	2	C	PL-TT/4P	42	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267639 00	FBS297	2	C	PL-TT/4P	57	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
037607 00	FBS297	2	C	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037638 00	FBS297	2	C	PL-TT/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037669 00	FBS297	2	C	PL-TT/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037690 00	FBS297	2	C	PL-TT/4P	57	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
058992 00	FBS297	2	C	PL-TT/4P	32	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
059005 00	FBS297	2	C	PL-TT/4P	57	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
059012 00	FBS297	2	C	PL-TT/4P	57	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
055311 00	FBS297	2	C	PL-TT/4P	42	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
052914 00	FBS297	2	C	PL-TT/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
053706 00	FBS297	2	C	PL-TT/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
267028 00	FBS295	1	C	PL-TT/4P	32	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267042 00	FBS295	1	C	PL-TT/4P	42	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
037270 00	FBS295	1	C	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037300 00	FBS295	1	C	PL-TT/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037331 00	FBS295	1	C	PL-TT/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037362 00	FBS295	1	C	PL-TT/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
042236 00	FBS295	1	C	PL-C/4P	18	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
042250 00	FBS295	1	C	PL-TT/4P	18	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
041604 00	FBS296	2	FR	PL-C/4P	18	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
041635 00	FBS296	2	FR	PL-C/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
041666 00	FBS296	2	FR	PL-TT/4P	32	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267165 00	FBS296	1	FR	PL-TT/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267202 00	FBS296	1	FR	PL-TT/4P	32	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267240 00	FBS296	1	FR	PL-TT/4P	42	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267325 00	FBS296	2	FR	PL-TT/4P	18	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267370 00	FBS296	2	FR	PL-TT/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
037416 00	FBS296	1	FR	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037447 00	FBS296	1	FR	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037478 00	FBS296	1	FR	PL-TT/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037508 00	FBS296	1	FR	PL-TT/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFP

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА
037539 00	FBS296	2	FR	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037560 00	FBS296	2	FR	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037591 00	FBS296	2	FR	PL-TT/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
050682 00	FBS296	1	FR	PL-TT/4P	32	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
050705 00	FBS296	1	FR	PL-TT/4P	42	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
050668 00	FBS296	1	FR	PL-TT/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
050767 00	FBS296	2	FR	PL-TT/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
050781 00	FBS296	2	FR	PL-TT/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
058978 00	FBS296	2	FR	PL-TT/4P	26	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
058909 00	FBS290	1	FR	PL-TT/4P	26	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
021620 00	FBS291	2	FR	PL-C/4P	18	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
021736 00	FBS291	1	FR	PL-C/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
021767 00	FBS291	2	FR	PL-C/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
266168 00	FBS291	2	FR	PL-C/4P	13	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
022290 00	FBS291	1	FR	PL-T/4P	18	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
022306 00	FBS291	1	FR	PL-T/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
022313 00	FBS291	1	FR	PL-T/4P	32	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
022320 00	FBS291	1	FR	PL-T/4P	42	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
041505 00	FBS291	2	FR	PL-C/4P	18	840	ALU	No	220-240	IP20	HFR
021675 00	FBS290	1	C	PL-TT/4P	18	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
022153 00	FBS290	1	C	PL-TT/4P	18	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
022160 00	FBS290	1	C	PL-T/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
022177 00	FBS290	1	C	PL-T/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFR
263303 00	FBS290	1	C	PL-C/2P	13	840	ALU	No	230	IP20	CONV
263310 00	FBS290	1	C	PL-C/4P	13	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
048306 00	FBS290	1	C	PL-TT/4P	26	830	ALU	No	220-240	IP20	HFR
263105 00	FBS290	1	M	PL-T/2P	13	840	WH	No	230	IP20	CONV
263112 00	FBS290	1	M	PL-T/4P	13	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
263129 00	FBS290	1	M	PL-T/2P	18	840	WH	No	230	IP20	CONV
263136 00	FBS290	1	M	PL-T/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
263143 00	FBS290	1	M	PL-T/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
263150 00	FBS290	1	M	PL-T/2P	26	840	WH	No	230	IP20	CONV
263167 00	FBS290	1	M	PL-T/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
263174 00	FBS290	1	M	PL-T/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
021682 00	FBS290	1	M	PL-TT/4P	18	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
263525 00	FBS290	1	M	PL-T/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
263334 00	FBS290	1	M	PL-C/4P	13	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
058916 00	FBS290	1	M	PL-TT/4P	26	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
031155 00	FBS290	1	M	PL-C/4P	13	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031162 00	FBS290	1	M	PL-TT/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031179 00	FBS290	1	M	PL-TT/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
045374 00	FBS290	1	M	PL-TT/4P	18	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
026212 00	FBS290	1	M	PL-C/2P	13	840	WH	No	230	IP20	CONV
026229 00	FBS290	1	M	PL-C/4P	13	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
026236 00	FBS290	1	M	PL-T/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
026243 00	FBS290	1	M	PL-T/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
026250 00	FBS290	1	M	PL-C/2P	13	830	WH	No	230	IP20	CONV
026267 00	FBS290	1	M	PL-C/4P	13	830	WH	No	220-240	IP20	HFP

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА
026274 00	FBS290	1	M	PL-T/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
026281 00	FBS290	1	M	PL-T/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
026472 00	FBS290	1	M	PL-C/2P	13	830	GR	No	230	IP20	CONV
026489 00	FBS290	1	M	PL-C/4P	13	830	GR	No	220-240	IP20	HFP
026496 00	FBS290	1	M	PL-T/4P	18	830	GR	No	220-240	IP20	HFP
026502 00	FBS290	1	M	PL-T/4P	26	830	GR	No	220-240	IP20	HFP
026519 00	FBS290	1	M	PL-C/2P	13	840	GR	No	230	IP20	CONV
026526 00	FBS290	1	M	PL-C/4P	13	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
026533 00	FBS290	1	M	PL-T/4P	18	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
026540 00	FBS290	1	M	PL-T/4P	26	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
265307 00	FBS291	1	M	PL-C/2P	13	840	WH	No	230	IP20	CONV
265314 00	FBS291	1	M	PL-C/4P	13	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265321 00	FBS291	2	M	PL-C/2P	13	840	WH	No	230	IP20	CONV
265338 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	13	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265345 00	FBS291	1	M	PL-C/2P	18	840	WH	No	230	IP20	CONV
265352 00	FBS291	1	M	PL-C/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265369 00	FBS291	1	M	PL-C/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
265376 00	FBS291	2	M	PL-C/2P	18	840	WH	No	230	IP20	CONV
265383 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265390 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
265406 00	FBS291	1	M	PL-C/2P	26	840	WH	No	230	IP20	CONV
265413 00	FBS291	1	M	PL-C/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265420 00	FBS291	1	M	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
265437 00	FBS291	2	M	PL-C/2P	26	840	WH	No	230	IP20	CONV
265444 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265451 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
265468 00	FBS291	1	M	PL-T/2P	18	840	WH	No	230	IP20	CONV
265475 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265482 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
265499 00	FBS291	1	M	PL-T/2P	26	840	WH	No	230	IP20	CONV
265505 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265512 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
265529 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	32	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265536 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	32	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
265543 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	42	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265550 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	42	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
021613 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	18	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
021729 00	FBS291	1	M	PL-C/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
021750 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
266175 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	13	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
022337 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
022344 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	32	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
022351 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	42	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
046883 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	18	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
046890 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	26	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
025680 00	FBS291	1	M	PL-C/2P	18	830	WH	No	230	IP20	CONV
025697 00	FBS291	1	M	PL-C/2P	26	830	WH	No	230	IP20	CONV
025703 00	FBS291	1	M	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА
025710 00	FBS291	1	M	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
025727 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
025734 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
025741 00	FBS291	2	M	PL-C/2P	13	830	WH	No	230	IP20	CONV
025758 00	FBS291	2	M	PL-C/2P	18	830	WH	No	230	IP20	CONV
025765 00	FBS291	2	M	PL-C/2P	26	830	WH	No	230	IP20	CONV
025925 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	13	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
025932 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
025949 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
025956 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
025963 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
026090 00	FBS291	1	M	PL-C/2P	18	840	WH	No	230	IP20	CONV
026106 00	FBS291	1	M	PL-C/2P	26	840	WH	No	230	IP20	CONV
026113 00	FBS291	1	M	PL-C/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
026120 00	FBS291	1	M	PL-C/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
026137 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	32	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
026144 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	42	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
026151 00	FBS291	2	M	PL-C/2P	13	840	WH	No	230	IP20	CONV
026168 00	FBS291	2	M	PL-C/2P	18	840	WH	No	230	IP20	CONV
026175 00	FBS291	2	M	PL-C/2P	26	840	WH	No	230	IP20	CONV
026182 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	13	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
026199 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
026205 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
026694 00	FBS291	1	M	PL-C/2P	18	830	GR	No	230	IP20	CONV
026700 00	FBS291	1	M	PL-C/2P	26	830	GR	No	230	IP20	CONV
026717 00	FBS291	1	M	PL-C/4P	18	830	GR	No	220-240	IP20	HFP
026724 00	FBS291	1	M	PL-C/4P	26	830	GR	No	220-240	IP20	HFP
026731 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	32	830	GR	No	220-240	IP20	HFP
026748 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	42	830	GR	No	220-240	IP20	HFP
026755 00	FBS291	2	M	PL-C/2P	13	830	GR	No	230	IP20	CONV
026762 00	FBS291	2	M	PL-C/2P	18	830	GR	No	230	IP20	CONV
026779 00	FBS291	2	M	PL-C/2P	26	830	GR	No	230	IP20	CONV
026786 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	13	830	GR	No	220-240	IP20	HFP
026793 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	18	830	GR	No	220-240	IP20	HFP
026809 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	18	830	GR	No	220-240	IP20	HFR
026823 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	26	830	GR	No	220-240	IP20	HFR
026953 00	FBS291	1	M	PL-C/2P	18	840	GR	No	230	IP20	CONV
026977 00	FBS291	1	M	PL-C/4P	18	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
026984 00	FBS291	1	M	PL-C/4P	26	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
026991 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	32	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
027004 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	42	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
027011 00	FBS291	2	M	PL-C/2P	13	840	GR	No	230	IP20	CONV
027028 00	FBS291	2	M	PL-C/2P	18	840	GR	No	230	IP20	CONV
027042 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	13	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
027059 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	18	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
027066 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	26	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
027233 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
027240 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА
027318 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
027325 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
027332 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
027349 00	FBS291	1	M	PL-T/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
027134 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
027141 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
027158 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
027165 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
031322 00	FBS291	2	M	PL-C/4P	13	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031292 00	FBS291	1	M	PL-C/4P	13	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031308 00	FBS291	1	M	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031315 00	FBS291	1	M	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031339 00	FBS291	1	M	PL-TT/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031346 00	FBS291	1	M	PL-TT/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031353 00	FBS291	1	M	PL-TT/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031360 00	FBS291	1	M	PL-TT/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037294 00	FBS295	1	FR	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037324 00	FBS295	1	FR	PL-TT/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037355 00	FBS295	1	FR	PL-TT/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037386 00	FBS295	1	FR	PL-TT/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
267172 00	FBS296	1	M	PL-TT/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267219 00	FBS296	1	M	PL-TT/4P	32	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267257 00	FBS296	1	M	PL-TT/4P	42	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267332 00	FBS296	2	M	PL-TT/4P	18	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267387 00	FBS296	2	M	PL-TT/4P	26	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
037409 00	FBS296	1	M	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037430 00	FBS296	1	M	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037461 00	FBS296	1	M	PL-TT/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037492 00	FBS296	1	M	PL-TT/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037522 00	FBS296	2	M	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037553 00	FBS296	2	M	PL-TT/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037584 00	FBS296	2	M	PL-TT/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
052075 00	FBS296	1	M	PL-TT/4P	42	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
050675 00	FBS296	1	M	PL-TT/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
050774 00	FBS296	2	M	PL-TT/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
050798 00	FBS296	2	M	PL-TT/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
058985 00	FBS296	2	M	PL-TT/4P	26	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
267561 00	FBS297	2	FR	PL-TT/4P	32	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267608 00	FBS297	2	FR	PL-TT/4P	42	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267646 00	FBS297	2	FR	PL-TT/4P	57	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
037621 00	FBS297	2	FR	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037652 00	FBS297	2	FR	PL-TT/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037683 00	FBS297	2	FR	PL-TT/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037713 00	FBS297	2	FR	PL-TT/4P	57	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
059029 00	FBS297	2	FR	PL-TT/4P	57	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
052105 00	FBS297	2	FR	PL-TT/4P	32	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
051023 00	FBS297	2	FR	PL-TT/4P	42	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
051047 00	FBS297	2	FR	PL-TT/4P	57	840	WH	No	220-240	IP20	HFP

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА
267578 00	FBS297	2	M	PL-TT/4P	32	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267615 00	FBS297	2	M	PL-TT/4P	42	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
267653 00	FBS297	2	M	PL-TT/4P	57	840	ALU	No	220-240	IP20	HFP
037614 00	FBS297	2	M	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037645 00	FBS297	2	M	PL-TT/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
038116 00	FBS297	2	M	PL-TT/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
037706 00	FBS297	2	M	PL-TT/4P	57	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
059036 00	FBS297	2	M	PL-TT/4P	57	840	GR	No	220-240	IP20	HFP
052112 00	FBS297	2	M	PL-TT/4P	32	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
051030 00	FBS297	2	M	PL-TT/4P	42	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
051054 00	FBS297	2	M	PL-TT/4P	57	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265604 00	FBS291	1	FR	PL-C/2P	13	840	WH	No	230	IP20	CONV
265611 00	FBS291	1	FR	PL-C/4P	13	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265628 00	FBS291	2	FR	PL-C/2P	13	840	WH	No	230	IP20	CONV
265635 00	FBS291	2	FR	PL-C/4P	13	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265642 00	FBS291	1	FR	PL-C/2P	18	840	WH	No	230	IP20	CONV
265659 00	FBS291	1	FR	PL-C/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265666 00	FBS291	1	FR	PL-C/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
265673 00	FBS291	2	FR	PL-C/2P	18	840	WH	No	230	IP20	CONV
265680 00	FBS291	2	FR	PL-C/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265697 00	FBS291	2	FR	PL-C/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
265703 00	FBS291	1	FR	PL-C/2P	26	840	WH	No	230	IP20	CONV
265710 00	FBS291	1	FR	PL-C/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265727 00	FBS291	1	FR	PL-C/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
265734 00	FBS291	2	FR	PL-C/2P	26	840	WH	No	230	IP20	CONV
265741 00	FBS291	2	FR	PL-C/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265758 00	FBS291	2	FR	PL-C/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
265765 00	FBS291	1	FR	PL-T/2P	18	840	WH	No	230	IP20	CONV
265772 00	FBS291	1	FR	PL-T/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265789 00	FBS291	1	FR	PL-T/4P	18	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
265796 00	FBS291	1	FR	PL-T/2P	26	840	WH	No	230	IP20	CONV
265802 00	FBS291	1	FR	PL-T/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265819 00	FBS291	1	FR	PL-T/4P	26	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
265826 00	FBS291	1	FR	PL-T/4P	32	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265833 00	FBS291	1	FR	PL-T/4P	32	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
265840 00	FBS291	1	FR	PL-T/4P	42	840	WH	No	220-240	IP20	HFP
265857 00	FBS291	1	FR	PL-T/4P	42	840	WH	No	220-240	IP20	HFR
027257 00	FBS291	1	FR	PL-T/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
027264 00	FBS291	1	FR	PL-T/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
027356 00	FBS291	1	FR	PL-T/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
027363 00	FBS291	1	FR	PL-T/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
027370 00	FBS291	1	FR	PL-T/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
027387 00	FBS291	1	FR	PL-T/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
027172 00	FBS291	2	FR	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
027196 00	FBS291	2	FR	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
027202 00	FBS291	2	FR	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
031407 00	FBS291	2	FR	PL-C/4P	13	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
023983 00	FBS291	1	FR-A	PL-TT/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА
023990 00	FBS291	1	FR-A	PL-TT/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
024010 00	FBS291	1	FR	PL-TT/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFR
024041 00	FBS291	1	FR	PL-TT/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
042960 00	FBS291	2	FR	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
042977 00	FBS291	2	FR	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031377 00	FBS291	1	FR	PL-C/4P	13	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031384 00	FBS291	1	FR	PL-C/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031391 00	FBS291	1	FR	PL-C/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031414 00	FBS291	1	FR-A	PL-TT/4P	18	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031421 00	FBS291	1	FR	PL-TT/4P	26	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031438 00	FBS291	1	FR	PL-TT/4P	32	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
031445 00	FBS291	1	FR	PL-TT/4P	42	830	WH	No	220-240	IP20	HFP
268087 00	FCS291	1	M	PL-TT/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268124 00	FCS291	1	M	PL-TT/4P	32	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268179 00	FCS291	2	M	PL-C/4P	18	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268223 00	FCS291	2	M	PL-C/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
037737 00	FCS291	1	M	PL-C/4P	18	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038123 00	FCS291	1	M	PL-C/4P	26	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
037799 00	FCS291	1	M	PL-TT/4P	32	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038161 00	FCS291	1	M	PL-TT/4P	42	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
037850 00	FCS291	2	M	PL-C/4P	18	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
037881 00	FCS291	2	M	PL-C/4P	26	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
041697 00	FCS291	1	M	PL-C/4P	18	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFR
064962 00	FCS296	1	C	PL-TT/4P	42	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268315 00	FCS296	1	C	PL-TT/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268353 00	FCS296	1	C	PL-TT/4P	32	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268384 00	FCS296	1	C	PL-TT/4P	32	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFR
268407 00	FCS296	2	C	PL-C/4P	18	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268438 00	FCS296	2	C	PL-C/4P	18	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFR
268452 00	FCS296	2	C	PL-C/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268483 00	FCS296	2	C	PL-C/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFR
268513 00	FCS296	2	C	PL-TT/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268551 00	FCS296	2	C	PL-TT/4P	32	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА
268582 00	FCS296	2	C	PL-TT/4P	32	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFR
037904 00	FCS296	1	C	PL-C/4P	18	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
037935 00	FCS296	1	C	PL-C/4P	26	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
037966 00	FCS296	1	C	PL-TT/4P	32	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
037997 00	FCS296	1	C	PL-TT/4P	42	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038253 00	FCS296	2	C	PL-C/4P	18	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038277 00	FCS296	2	C	PL-C/4P	26	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038307 00	FCS296	2	C	PL-TT/4P	32	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
054178 00	FCS296	2	C	PL-TT/4P	18	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFR
053195 00	FCS296	1	C	PL-TT/4P	32	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFD
268018 00	FCS291	1	C-A	PL-TT/4P	18	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268049 00	FCS291	1	C-A	PL-TT/4P	18	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFR
268063 00	FCS291	1	C	PL-TT/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268100 00	FCS291	1	C	PL-TT/4P	32	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268131 00	FCS291	1	C	PL-TT/4P	32	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFR
268155 00	FCS291	2	C	PL-C/4P	18	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268186 00	FCS291	2	C	PL-C/4P	18	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFR
268209 00	FCS291	2	C	PL-C/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268230 00	FCS291	2	C	PL-C/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFR
037720 00	FCS291	1	C	PL-C/4P	18	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
037751 00	FCS291	1	C	PL-C/4P	26	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038147 00	FCS291	1	C	PL-TT/4P	32	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038154 00	FCS291	1	C	PL-TT/4P	42	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
037843 00	FCS291	2	C	PL-C/4P	18	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
037874 00	FCS291	2	C	PL-C/4P	26	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
057681 00	FCS291	1	C	PL-C/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
062456 00	FCS291	2	C	PL-C/4P	18	830	ALU-GR	No	230-240	IP20	HFP
268339 00	FCS296	1	M	PL-TT/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА
268377 00	FCS296	1	M	PL-TT/4P	32	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268421 00	FCS296	2	M	PL-C/4P	18	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268476 00	FCS296	2	M	PL-C/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268537 00	FCS296	2	M	PL-TT/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268575 00	FCS296	2	M	PL-TT/4P	32	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038192 00	FCS296	1	M	PL-C/4P	18	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038215 00	FCS296	1	M	PL-C/4P	26	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
037973 00	FCS296	1	M	PL-TT/4P	32	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038239 00	FCS296	1	M	PL-TT/4P	42	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038260 00	FCS296	2	M	PL-C/4P	18	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038284 00	FCS296	2	M	PL-C/4P	26	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038093 00	FCS296	2	M	PL-TT/4P	32	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
057803 00	FCS296	1	M	PL-C/4P	26	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268070 00	FCS291	1	FR	PL-TT/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268117 00	FCS291	1	FR	PL-TT/4P	32	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268162 00	FCS291	2	FR	PL-C/4P	18	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268216 00	FCS291	2	FR	PL-C/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
037744 00	FCS291	1	FR	PL-C/4P	18	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038130 00	FCS291	1	FR	PL-TT/4P	26	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
037805 00	FCS291	1	FR	PL-TT/4P	32	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038178 00	FCS291	1	FR	PL-TT/4P	42	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
037867 00	FCS291	2	FR	PL-C/4P	18	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038185 00	FCS291	2	FR	PL-C/4P	26	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
041673 00	FCS291	1	FR	PL-C/4P	18	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
041703 00	FCS291	1	FR	PL-C/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
041710 00	FCS291	2	FR	PL-C/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFR
041741 00	FCS296	2	FR	PL-C/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFR
268278 00	FCS296	1	FR	PL-TT/4P	18	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА
268322 00	FCS296	1	FR	PL-TT/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268360 00	FCS296	1	FR	PL-TT/4P	32	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268414 00	FCS296	2	FR	PL-C/4P	18	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268469 00	FCS296	2	FR	PL-C/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268520 00	FCS296	2	FR	PL-TT/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
268568 00	FCS296	2	FR	PL-TT/4P	32	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038208 00	FCS296	1	FR	PL-C/4P	18	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038222 00	FCS296	1	FR	PL-C/4P	26	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
037980 00	FCS296	1	FR	PL-TT/4P	32	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038246 00	FCS296	1	FR	PL-TT/4P	42	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038048 00	FCS296	2	FR	PL-C/4P	18	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
041727 00	FCS296	1	FR	PL-C/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFR
041734 00	FCS296	1	FR	PL-TT/4P	42	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038291 00	FCS296	2	FR	PL-C/4P	26	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
038109 00	FCS296	2	FR	PL-TT/4P	32	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFP
054185 00	FCS296	2	FR	PL-TT/4P	26	840	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFR
053089 00	FCS296	1	FR	PL-C/4P	18	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFR
053096 00	FCS296	2	FR	PL-C/4P	18	830	ALU-WH	No	230-240	IP20	HFR

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	схема компенсации	Комплект с лампой	Аксессуары	Класс безопасности	Защитная метка	Тест с раскленной проволокой	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
058923 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
058930 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263204 00	FBS290	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263211 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263228 00	FBS290	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263235 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263242 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263259 00	FBS290	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263273 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263266 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
021552 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	схема компенсации	Комплект с лампой	Аксессуары	Класс безопасности	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
022184 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263327 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031186 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031193 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031209 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
023808 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
023815 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
023822 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
023839 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263013 00	FBS290	IC	K	Z	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263020 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263037 00	FBS290	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263044 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263051 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263068 00	FBS290	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263075 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263082 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031124 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031131 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031148 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026298 00	FBS290	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026304 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026311 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026328 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026335 00	FBS290	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026342 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
023761 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
023778 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
023785 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265017 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265024 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265031 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265048 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265055 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265062 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265079 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265086 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265093 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265109 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265116 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265123 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265130 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265147 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265154 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265161 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265178 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	схема компенсации	Комплект с лампой	Аксессуары	Класс безопасности	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
265185 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265192 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265208 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265215 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265222 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265239 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265246 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265253 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265260 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
021606 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
266007 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
021712 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
266045 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
021743 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
022191 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
022207 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
022214 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
022221 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
022238 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
022245 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
022252 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
022269 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
022276 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
022283 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
266335 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
266380 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
266434 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
053874 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
029619 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025567 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025574 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025581 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025598 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025604 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025611 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025628 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025635 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025642 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025659 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025666 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025673 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
030011 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025970 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025987 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025994 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026007 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	схема компенсации	Комплект с лампой	Аксессуары	Класс безопасности	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
026014 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026021 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026038 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026045 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026052 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026069 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026076 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026083 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026557 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026564 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026571 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026588 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026595 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026601 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026618 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026625 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026632 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026649 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026656 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026663 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026670 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026687 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026830 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026847 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026854 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026861 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026878 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026885 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026892 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026908 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026915 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026922 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026939 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026946 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026960 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
061220 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027219 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027226 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027271 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027288 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027295 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027301 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027097 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027103 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027110 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027127 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	схема компенсации	Комплект с лампой	Аксессуары	Класс безопасности	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
031247 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
023846 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
023853 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
034316 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031216 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031223 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031230 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031254 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031261 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031278 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031285 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
058893 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026397 00	FBS290	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026403 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026410 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026427 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026434 00	FBS290	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026441 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026458 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026465 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
057537 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267158 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267196 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267233 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267318 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267363 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037393 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037423 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037454 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037485 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037515 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037546 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037577 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
058947 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
058961 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
058954 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267516 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267554 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267585 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267592 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267639 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037607 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037638 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037669 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037690 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
058992 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	схема компенсации	Комплект с лампой	Аксессуары	Класс безопасности	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
059005 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
059012 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
055311 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
052914 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
053706 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267028 00	FBS295	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267042 00	FBS295	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037270 00	FBS295	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037300 00	FBS295	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037331 00	FBS295	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037362 00	FBS295	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
042236 00	FBS295	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
042250 00	FBS295	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
041604 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
041635 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
041666 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267165 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267202 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267240 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267325 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267370 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037416 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037447 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037478 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037508 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037539 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037560 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037591 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
050682 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
050705 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
050668 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
050767 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
050781 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
058978 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
058909 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
021620 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
021736 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
021767 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
266168 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
022290 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
022306 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
022313 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
022320 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
041505 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
021675 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
022153 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	схема компенсации	Комплект с лампой	Аксессуары	Класс безопасности	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
022160 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
022177 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263303 00	FBS290	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263310 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
048306 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263105 00	FBS290	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263112 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263129 00	FBS290	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263136 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263143 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263150 00	FBS290	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263167 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263174 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
021682 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263525 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
263334 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
058916 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031155 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031162 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031179 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
045374 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026212 00	FBS290	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026229 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026236 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026243 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026250 00	FBS290	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026267 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026274 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026281 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026472 00	FBS290	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026489 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026496 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026502 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026519 00	FBS290	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026526 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026533 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026540 00	FBS290	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265307 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265314 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265321 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265338 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265345 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265352 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265369 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265376 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265383 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	схема компенсации	Комплект с лампой	Аксессуары	Класс безопасности	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
265390 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265406 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265413 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265420 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265437 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265444 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265451 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265468 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265475 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265482 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265499 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265505 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265512 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265529 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265536 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265543 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265550 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
021613 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
021729 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
021750 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
266175 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
022337 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
022344 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
022351 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
046883 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
046890 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025680 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025697 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025703 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025710 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025727 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025734 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025741 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025758 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025765 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025925 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025932 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025949 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025956 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
025963 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026090 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026106 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026113 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026120 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026137 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026144 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	схема компенсации	Комплект с лампой	Аксессуары	Класс безопасности	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
026151 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026168 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026175 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026182 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026199 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026205 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026694 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026700 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026717 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026724 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026731 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026748 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026755 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026762 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026779 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026786 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026793 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026809 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026823 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026953 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026977 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026984 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
026991 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027004 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027011 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027028 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027042 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027059 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027066 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027233 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027240 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027318 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027325 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027332 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027349 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027134 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027141 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027158 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027165 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031322 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031292 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031308 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031315 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031339 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031346 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031353 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	схема компенсации	Комплект с лампой	Аксессуары	Класс безопасности	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
031360 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037294 00	FBS295	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037324 00	FBS295	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037355 00	FBS295	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037386 00	FBS295	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267172 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267219 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267257 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267332 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267387 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037409 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037430 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037461 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037492 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037522 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037553 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037584 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
052075 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
050675 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
050774 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
050798 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
058985 00	FBS296	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267561 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267608 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267646 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037621 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037652 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037683 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037713 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
059029 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
052105 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
051023 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
051047 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267578 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267615 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
267653 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037614 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037645 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
038116 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
037706 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
059036 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
052112 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
051030 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
051054 00	FBS297	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265604 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265611 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	схема компенсации	Комплект с лампой	Аксессуары	Класс безопасности	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
265628 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265635 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265642 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265659 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265666 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265673 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265680 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265697 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265703 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265710 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265727 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265734 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265741 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265758 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265765 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265772 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265789 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265796 00	FBS291	IC	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265802 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265819 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265826 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265833 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265840 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
265857 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027257 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027264 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027356 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027363 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027370 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027387 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027172 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027196 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
027202 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031407 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
023983 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
023990 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
024010 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
024041 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
042960 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
042977 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031377 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031384 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031391 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031414 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031421 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC
031438 00	FBS291	No	K	No	CLI	F	960/5	No	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	схема компенсации	Комплект с лампой	Аксессуары	Класс безопасности	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
031445 00	FBS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268087 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268124 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268179 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268223 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
037737 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038123 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
037799 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038161 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
037850 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
037881 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
041697 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
064962 00	FCS296	No	K	Z	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268315 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268353 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268384 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268407 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268438 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268452 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268483 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268513 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268551 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268582 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
037904 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
037935 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
037966 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
037997 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038253 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038277 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038307 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
054178 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
053195 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268018 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268049 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268063 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268100 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268131 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268155 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268186 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268209 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268230 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
037720 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
037751 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038147 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038154 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
037843 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	схема компенсации	Комплект с лампой	Аксессуары	Класс безопасности	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
037874 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
057681 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
062456 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268339 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268377 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268421 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268476 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268537 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268575 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038192 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038215 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
037973 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038239 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038260 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038284 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038093 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
057803 00	FCS296	No	K	Z	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268070 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268117 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268162 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268216 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
037744 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038130 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
037805 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038178 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
037867 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038185 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
041673 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
041703 00	FCS291	No	No	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
041710 00	FCS291	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
041741 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268278 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268322 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268360 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268414 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268469 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268520 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
268568 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038208 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038222 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
037980 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038246 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038048 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
041727 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
041734 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
038291 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	схема компенсации	Комплект с лампой	Аксессуары	Класс безопасности	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
038109 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
054185 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
053089 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC
053096 00	FCS296	No	K	No	CLII	F	960/5	No	CE	ENEC



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2010, Декабрь 13
Данные для изменения