

Impala TBS160 – функциональный и универсальный

Impala TBS160

Impala TBS160 – это функциональные встраиваемые светильники для 2-х, 3-х или 4-х люминесцентных ламп TL-D, предлагается выбор из разнообразных оптических систем или призматического рассеивателя. Для крепления оптики и рассеивателя к корпусу используется усовершенствованный зажим, упрощающий установку и обслуживание. Внешняя клеммная колодка дает возможность подключить светильник к сети, не открывая его. Светильник подходит для установки в стандартные потолки с видимыми профилями, а при использовании аксессуаров – в потолки со скрытыми профилями и гипсокартонные потолки.


Преимущества

- Functional, convenient recessed luminaire for use with a wide variety of ceiling types
- Wide range of optics and prismatic plate for exactly the right lighting effects
- Easy, 'plug and play' installation with external connection system and clip-fit optics


Спецификации

<ul style="list-style-type: none"> • Тип • Тип потолка • Допустимый тип ламп • Лампа в комплекте • ПРА • Оптика 	<p>TBS160</p> <p>Размеры модулей: 600 x 600, 300 x 1200, 600 x 1200 мм Потолки с видимыми тавровыми профилями, потолки со скрытыми профилями и гипсовые потолки</p> <p>Люминесцентные: - 3 x или 4 x MASTER TL-D / G13 / 18 W - 2 x 3 x или 4 x MASTER TL-D / G13 / 36 W</p> <p>Нет Да (цветовые характеристики 830 или 840)</p> <p>Электромагнитный (низкие потери), 230 В или 240 В / 50 Гц: - Индуктивный (I) - Параллельная компенсация (IC) - Низкие потери (LW) Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - ВЧ теплого старта (HFP) - ВЧ регулируемый, цифровой интерфейс DALI (HFD) - ВЧ регулируемый (HFR) - ВЧ регулируемый, touch-switch, цифровой интерфейс DALI (HFR-TD) - Встроенная электронная система (EI)</p> <p>Зеркальная оптика, двойная парабола, ограничение 1000 кд (C6 – 1000 кд) Матированная оптика, решетка с двойной параболой, закрытая (M6) Матированный отражатель, профилированная решетка (M2) Решетка с плоскими ламелями (L1) Зеркальный отражатель, фасетный (C3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Плафон • Соединение • Опции • Материалы и отделка • Установка • Аксессуары • Замечания • Области применения <p>Призматический рассеиватель (P) (только для версий с лампами 18 Вт)</p> <p>Зажимной коннектор (PI) Штепсельный разъем GST (GST)</p> <p>Управление освещением: Luxsense контроллер учета уровня естественной освещенности (LX) Предохранитель (FU) Кабель 2.1 м с евроразъемом (C2100CE)</p> <p>Лакированная сталь, белая</p> <p>Индивидуально; в качестве панели в потолки с видимыми профилями или с помощью аксессуаров в потолки со скрытыми профилями и гипсовые потолки</p> <p>Комплект кронштейнов, комплект защелок и рамы разделители</p> <p>Соединительные элементы вне корпуса (без открытия светильника) В корпусе есть точки для безопасного подвеса на цепи, кабеле или на шпильке</p> <p>Офисные помещения, зоны отдыха, магазины</p>
---	--	---

Похожие продукты



Impala TBS160 встраиваемый светильник с люминесцентными TL-D лампами и высококачественной зеркальной фасетной алюминиевой оптикой с матированными алюминиевыми ламелями (C3)




Impala TBS160 встраиваемый светильник с люминесцентными лампами TL-D и OLC зеркальной высококачественной алюминиевой оптикой с 3-мерными ламелями, ограничение 1000 кд (C6 – 1000 кд)


Похожие продукты




Impala TBS160 встраиваемый светильник с люминесцентными TL-D лампами и алюминиевой оптикой, окрашенной в белый цвет, с плоскими ламелями (L1)



Impala TBS160 встраиваемый светильник с люминесцентными лампами TL-D и высококачественной матированной алюминиевой оптикой с профилированными ламелями (M2)



Impala TBS160 встраиваемый светильник с люминесцентными лампами TL-D и OLC матированной высококачественной алюминиевой оптикой с 3-мерными ламелями (M6)




Impala TBS160 встраиваемый светильник с люминесцентными лампами TL-D и высококачественной зеркальной фасетной алюминиевой оптикой с матированными алюминиевыми ламелями (C3)




Impala TBS160 встраиваемый светильник с люминесцентными TL-D лампами и OLC зеркальной высококачественной алюминиевой оптикой с 3-мерными ламелями, предел 1000 кд (C6 –1000 кд)




Impala TBS160 встраиваемый светильник с люминесцентными TL-D лампами и алюминиевой оптикой, окрашенной в белый цвет, с плоскими ламелями (L1)



Impala TBS160 встраиваемый светильник с люминесцентными TL-D лампами и высококачественной матированной алюминиевой оптикой с профилированными ламелями (M2)



Impala TBS160 встраиваемый светильник с люминесцентными TL-D лампами и OLC матированной высококачественной алюминиевой оптикой с 3-мерными ламелями (M6)




Impala TBS160 встраиваемый светильник с люминесцентными лампами TL-D и высококачественной зеркальной фасетной алюминиевой оптикой с матированными алюминиевыми ламелями (C3)




Impala TBS160 встраиваемый светильник с люминесцентными лампами TL-D и OLC зеркальной высококачественной алюминиевой оптикой с 3-мерными ламелями, ограничение 1000 кд (C6 – 1000 кд)


Похожие продукты



Impala TBS160 встраиваемый светильник с люминесцентными TL-D лампами и алюминиевой оптикой, окрашенной в белый цвет, с плоскими ламелями (L1)



Impala TBS160 встраиваемый светильник с люминесцентными лампами TL-D и высококачественной матированной алюминиевой оптикой с профилированными ламелями (M2)




Impala TBS160 встраиваемый светильник с люминесцентными TL-D лампами и OLC матированной высококачественной алюминиевой оптикой с 3-мерными ламелями (M6)




Impala TBS160 встраиваемый светильник с люминесцентными лампами TL-D и призматический рассеиватель (P)


Чертеж размеров



TBS160 3, 4 x TL-D




TBS160 2 x TL-D



TBS160 3, 4 x 36 W

Аксессуары

**ZBS160 MB (4PCS)**

Комплект кронштейнов для встраивания светильника в подвесной потолок со скрытым профилем

**ZBS160 PLA (40PCS)**

Комплект защелок для встраивания светильника в подвесной гипсокартонный потолок (только для версий с 3 и 4 x 18 W лампами)

Сведения о продукте



3-ламповый



4-ламповый




3-ламповый




4-ламповый


Фотометрические данные




TBS160 4xTL-D18W HFP L1




TBS160 4xTL-D18W HFP M2




TBS160 4xTL-D18W HFP C3




TBS160 4xTL-D18W HFP M6




TBS160 3xTL-D18W HFP L1




TBS160 3xTL-D18W HFP C3



TBS160 3xTL-D18W HFP M6




TBS160 4xTL-D18W HFP C6-1000



TBS160 3xTL-D18W HFP C6-1000

Фотометрические данные



TBS160 4xTL-D18W HFP P

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА	схема компенсации
580396 00	TBS160	2	C3	TL-D	36	-	No	220-240	IP20	HFS	No
580372 00	TBS160	2	C6-1000cd	TL-D	36	-	No	220-240	IP20	HFS	No
580402 00	TBS160	2	L1	TL-D	36	-	No	220-240	IP20	HFS	No
580426 00	TBS160	2	L1	TL-D	36	830	No	220-240	IP20	HFS	No
580488 00	TBS160	2	L1	TL-D	36	840	No	220-240	IP20	HFS	No
580358 00	TBS160	2	M2	TL-D	36	-	No	220-240	IP20	HFS	No
580433 00	TBS160	2	M2	TL-D	36	830	No	220-240	IP20	HFS	No
580457 00	TBS160	2	M2	TL-D	36	830	No	220-240	IP20	HFS	No
695396 00	TBS160	2	M6	TL-D	36	830	No	220-240	IP20	HFR	No
580389 00	TBS160	2	M6	TL-D	36	-	No	220-240	IP20	HFS	No
580440 00	TBS160	2	M6	TL-D	36	830	No	220-240	IP20	HFS	No
580464 00	TBS160	2	M6	TL-D	36	830	No	220-240	IP20	HFS	No
689128 00	TBS160	3	C3	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFP	No
580518 00	TBS160	3	C3	TL-D	36	-	No	220-240	IP20	HFS	No
580266 00	TBS160	3	C3	TL-D	18	-	No	220-240	IP20	HFS	No
696959 00	TBS160	3	C6-1000cd	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFP	No
696973 00	TBS160	3	C6-1000cd	TL-D	18	840	EL3	220-240	IP20	HFP	No
571387 00	TBS160	3	C6-1000cd	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFP	No
574630 00	TBS160	3	C6-1000cd	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFP	No
574654 00	TBS160	3	C6-1000cd	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFP	No
580525 00	TBS160	3	C6-1000cd	TL-D	36	-	No	220-240	IP20	HFS	No
580280 00	TBS160	3	C6-1000cd	TL-D	18	-	No	220-240	IP20	HFS	No
689104 00	TBS160	3	L1	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFP	No
580242 00	TBS160	3	L1	TL-D	18	-	No	220-240	IP20	HFS	No
580235 00	TBS160	3	M2	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
580259 00	TBS160	3	M2	TL-D	18	-	No	220-240	IP20	HFS	No
689135 00	TBS160	3	M6	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFP	No
580273 00	TBS160	3	M6	TL-D	18	-	No	220-240	IP20	HFS	No

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА	схема компенсации
580303 00	TBS160	3	M6	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
297903 00	TBS160	4	C3	TL-D	18	-	No	220-240	IP20	HFP	No
297996 00	TBS160	4	C3	TL-D	18	-	No	220-240	IP20	HFR	No
579512 00	TBS160	4	C3	TL-D	18	-	No	220-240	IP20	HFS	No
579567 00	TBS160	4	C3	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
579611 00	TBS160	4	C3	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFS	No
579635 00	TBS160	4	C3	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
579642 00	TBS160	4	C3	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
579789 00	TBS160	4	C3	TL-D	18	840	EL1	220-240	IP20	HFS	No
579796 00	TBS160	4	C3	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFS	No
579802 00	TBS160	4	C3	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFS	No
580532 00	TBS160	4	C3	TL-D	36	-	No	220-240	IP20	HFS	No
580099 00	TBS160	4	C3	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFS	No
580150 00	TBS160	4	C3	TL-D	18	830	EL1	220-240	IP20	HFS	No
580204 00	TBS160	4	C3	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
696898 00	TBS160	4	C6-1000cd	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFP	No
696928 00	TBS160	4	C6-1000cd	TL-D	18	840	EL3	220-240	IP20	HFP	No
697352 00	TBS160	4	C6-1000cd	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFP	No
571318 00	TBS160	4	C6-1000cd	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFP	No
574593 00	TBS160	4	C6-1000cd	TL-D	18	-	No	220-240	IP20	HFP	No
574609 00	TBS160	4	C6-1000cd	TL-D	18	-	No	220-240	IP20	HFR	No
574647 00	TBS160	4	C6-1000cd	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFP	No
579499 00	TBS160	4	C6-1000cd	TL-D	18	-	No	220-240	IP20	HFS	No
579543 00	TBS160	4	C6-1000cd	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
579598 00	TBS160	4	C6-1000cd	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFS	No
579659 00	TBS160	4	C6-1000cd	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
579666 00	TBS160	4	C6-1000cd	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
579819 00	TBS160	4	C6-1000cd	TL-D	18	840	EL1	220-240	IP20	HFS	No
579826 00	TBS160	4	C6-1000cd	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFS	No
579833 00	TBS160	4	C6-1000cd	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFS	No
580549 00	TBS160	4	C6-1000cd	TL-D	36	-	No	220-240	IP20	HFS	No
580068 00	TBS160	4	C6-1000cd	TL-D	18	840	EL3	220-240	IP20	HFS	No
580112 00	TBS160	4	C6-1000cd	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFS	No
580174 00	TBS160	4	C6-1000cd	TL-D	18	830	EL1	220-240	IP20	HFS	No
580228 00	TBS160	4	C6-1000cd	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
297927 00	TBS160	4	L1	TL-D	18	-	No	220-240	IP20	HFP	No
298030 00	TBS160	4	L1	TL-D	18	-	No	220-240	IP20	HFR	No
579529 00	TBS160	4	L1	TL-D	18	-	No	220-240	IP20	HFS	No
579574 00	TBS160	4	L1	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
579628 00	TBS160	4	L1	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFS	No
579673 00	TBS160	4	L1	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
579680 00	TBS160	4	L1	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
579840 00	TBS160	4	L1	TL-D	18	840	EL1	220-240	IP20	HFS	No
579857 00	TBS160	4	L1	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFS	No
579864 00	TBS160	4	L1	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFS	No
580556 00	TBS160	4	L1	TL-D	36	-	No	220-240	IP20	HFS	No
580075 00	TBS160	4	L1	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFS	No

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА	схема компенсации
580129 00	TBS160	4	L1	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
580136 00	TBS160	4	L1	TL-D	18	830	EL1	220-240	IP20	HFS	No
580181 00	TBS160	4	L1	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
580570 00	TBS160	4	L1	TL-D	36	830	No	220-240	IP20	HFS	No
297958 00	TBS160	4	M2	TL-D	18	-	No	220-240	IP20	HFP	No
579482 00	TBS160	4	M2	TL-D	18	-	No	220-240	IP20	HFS	No
579536 00	TBS160	4	M2	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
579581 00	TBS160	4	M2	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFS	No
579697 00	TBS160	4	M2	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
579703 00	TBS160	4	M2	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
579710 00	TBS160	4	M2	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
579727 00	TBS160	4	M2	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
579871 00	TBS160	4	M2	TL-D	18	840	EL1	220-240	IP20	HFS	No
579888 00	TBS160	4	M2	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFS	No
579895 00	TBS160	4	M2	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFS	No
580563 00	TBS160	4	M2	TL-D	36	-	No	220-240	IP20	HFS	No
579956 00	TBS160	4	M2	TL-D	18	840	EL3	220-240	IP20	HFS	No
580082 00	TBS160	4	M2	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFS	No
580143 00	TBS160	4	M2	TL-D	18	830	EL1	220-240	IP20	HFS	No
580198 00	TBS160	4	M2	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
297972 00	TBS160	4	M6	TL-D	18	-	No	220-240	IP20	HFP	No
298092 00	TBS160	4	M6	TL-D	18	-	No	220-240	IP20	HFR	No
695402 00	TBS160	4	M6	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFR	No
579505 00	TBS160	4	M6	TL-D	18	-	No	220-240	IP20	HFS	No
579550 00	TBS160	4	M6	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
579604 00	TBS160	4	M6	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFS	No
579734 00	TBS160	4	M6	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
579741 00	TBS160	4	M6	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
579758 00	TBS160	4	M6	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
579765 00	TBS160	4	M6	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
579901 00	TBS160	4	M6	TL-D	18	840	EL1	220-240	IP20	HFS	No
579918 00	TBS160	4	M6	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFS	No
579925 00	TBS160	4	M6	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFS	No
579963 00	TBS160	4	M6	TL-D	18	840	EL3	220-240	IP20	HFS	No
580105 00	TBS160	4	M6	TL-D	18	840	No	220-240	IP20	HFS	No
580167 00	TBS160	4	M6	TL-D	18	830	EL1	220-240	IP20	HFS	No
580211 00	TBS160	4	M6	TL-D	18	830	No	220-240	IP20	HFS	No
570830 00	TBS160	4	No	TL-D	18	840	EL3	220-240	IP40	HFP	No
579772 00	TBS160	4	No	TL-D	18	830	No	220-240	IP40	HFS	No
579932 00	TBS160	4	No	TL-D	18	-	No	220-240	IP40	HFS	No
579949 00	TBS160	4	No	TL-D	18	840	No	220-240	IP40	HFS	No
580297 00	TBS160	3	No	TL-D	18	-	No	220-240	IP40	HFS	No
299600 99	ZBS160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299662 99	ZBS160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Комплект с лампой	Оптический элемент	Класс безопасности	Блок управления освещением	Соотношение светового потока	Защитная метка	Тест с раскленной проволокой	оптический плафон	специальная версия	Класс ударпрочности	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
58039600	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58037200	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58040200	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58042600	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58048800	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	850/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58035800	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58043300	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58045700	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
69539600	TBS160	K	No	CLI	LX	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58038900	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58044000	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58046400	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
68912800	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58051800	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58026600	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
69695900	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
69697300	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57138700	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57463000	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57465400	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58052500	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58028000	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
68910400	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58024200	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	850/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58023500	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58025900	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
68913500	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58027300	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	Комплект с лампой	Оптический элемент	Класс безопасности	Блок управления освещением	Соотношение светового потока	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	специальная версия	Класс ударопрочности	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
58030300	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
29790300	TBS160	No	No	CLI	No	0.68	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
29799600	TBS160	No	No	CLI	No	0.68	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57951200	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	-	No	No	IK07	CE	ENEC
57956700	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	-	No	No	IK07	CE	ENEC
57961100	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57963500	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57964200	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57978900	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	850/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57979600	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57980200	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58053200	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58009900	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58015000	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58020400	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
69689800	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
69692800	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
69735200	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57131800	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57459300	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57460900	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57464700	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57949900	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	-	No	No	IK07	CE	ENEC
57954300	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	-	No	No	IK07	CE	ENEC
57959800	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	-	No	No	IK07	CE	ENEC
57965900	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57966600	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57981900	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	Комплект с лампой	Оптический элемент	Класс безопасности	Блок управления освещением	Соотношение светового потока	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	специальная версия	Класс ударопрочности	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
57982600	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57983300	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58054900	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58006800	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58011200	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58017400	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58022800	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
29792700	TBS160	No	No	CLI	No	0.67	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
29803000	TBS160	No	No	CLI	No	0.67	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57952900	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	-	No	No	IK07	CE	ENEC
57957400	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	-	No	No	IK07	CE	ENEC
57962800	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57967300	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57968000	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57984000	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57985700	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57986400	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58055600	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58007500	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58012900	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58013600	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58018100	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58057000	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
29795800	TBS160	No	No	CLI	No	0.66	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57948200	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	-	No	No	IK07	CE	ENEC
57953600	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	-	No	No	IK07	CE	ENEC
57958100	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	-	No	No	IK07	CE	ENEC
57969700	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	Комплект с лампой	Оптический элемент	Класс безопасности	Блок управления освещением	Соотношение светового потока	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	специальная версия	Класс ударопрочности	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
57970300	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57971000	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57972700	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57987100	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57988800	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57989500	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58056300	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57995600	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58008200	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58014300	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58019800	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
29797200	TBS160	No	No	CLI	No	0,62	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
29809200	TBS160	No	No	CLI	No	0,62	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
69540200	TBS160	K	No	CLI	LX	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57950500	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	-	No	No	IK07	CE	ENEC
57955000	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	-	No	No	IK07	CE	ENEC
57960400	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57973400	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57974100	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57975800	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57976500	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57990100	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57991800	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57992500	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
57996300	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58010500	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58016700	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC
58021100	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	960/5	No	No	IK07	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	Комплект с лампой	Оптический элемент	Класс безопасности	Блок управления освещением	Соотношение светового потока	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	специальная версия	Класс ударопрочности	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
57083000	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	850/5	P	No	IK08	CE	ENEC
57977200	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	850/5	P	No	IK08	CE	ENEC
57993200	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	850/5	P	No	IK08	CE	ENEC
57994900	TBS160	K	No	CLI	No	-	F	850/5	P	No	IK08	CE	ENEC
58029700	TBS160	No	No	CLI	No	-	F	850/5	P	No	IK08	CE	ENEC
29960099	ZBS160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29966299	ZBS160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2010, Ноябрь 3
Данные для изменения