2011, Май 31
Данные для изменения

Megalux – мысли шире

Megalux

Megalux – это современный, надежный и функциональный светильник, изготовленный из материалов высокого качества, что делает его идеальным решением для самых различных задач освещения. Megalux, первоначально создававшийся для промышленного применения, также превосходно подходит для освещения больших непромышленных площадей с высокими потолками. Megalux имеет четыре варианта исполнения корпуса, который состоит из верхней части, включающей блок с ПРА, и нижней части, в которой закреплен ламподержатель. Прочный корпус сделан из литого алюминия и уже оснащен всей необходимой проводкой. В светильниках с корпусами 4ME405 и 4ME450 установлен подвижный ламподержатель, который позволяет получить световой пучок нужной ширины: широкий, средний или узкий. Внутренняя поверхность всех алюминиевых отражателей имеет анодированное покрытие с высоким коэффициентом отражения. Светильники могут поставляться не только с различными разрядными лампами высокого давления (70 - 1000 Вт), но также с компактными люминесцентными лампами и индукционными лампами (QL). Модельный ряд отражателей Megalux обеспечивает производительность, соответствующую самым последним нормам освещения (EN 12464-1 – освещение внутренних рабочих помещений). Версия светильника Megalux, устойчивая к повышенной

PHILIPS
sense and simplicity

температуре окружающей среды (HT), позволяет применять его даже при температуре 60° C.

Преимущества

- Think big, with a modern, functional design and robust, high-quality materials that make Megalux suitable for large industrial and other spaces with high ceilings
- High-performance lighting complies with the latest standards for indoor workplaces
- Housings are completely pre-wired and made of robust cast aluminum

Спецификации

• Тип	4ME350 + 9ME100 R-CHID D350 4ME450 + 9ME100 R-CHID D350
• Допустимые типы ламп	Газоразярдные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTERColour CDM-T / G12, 70, 150, 250 W
• ПРА	Электромагнитный (низкие потери), 230 В / 50 Гц: - Индуктивный, параллельно компенсированный (IC)
• Оптика	Алюминиевый отражатель (9ME100 R-CHID D350) для CDM-T версий
• Материалы и отделка	Корпус: литой алюминий Отражатель: гнутый алюминий Стекло: закаленное стекло (GC) и матированное стекло (FG)
• Окружающая температура	35°C или 45°C (зависит от версии)
• Основные области применения	гипер-, супермаркеты и магазины "сделай сам", производственные помещения (с закаленным защитным стеклом)

• Тип	4ME350 + 9ME100 R D350
• Допустимые типы ламп	Компактные люминесцентные: - MASTER PL-H / 2G8-1, 60 W - MASTER PL-T 4P / GX24d-2, 42 W Газоразярдные лампы высокой интенсивности: - MASTER City White CDO-ET / E40, 100 W
• ПРА	Электронный балласт: - представлен (HFP) для PL-H и PL-T ламп - Электромагнитный компенсированный (IC) для CDO-ET ламп
• Оптика	Алюминиевый отражатель (9ME100 R D350)
• Материалы и отделка	Корпус: литой алюминий Отражатель: гнутый алюминий Стекло: закаленное стекло (GC) и матированное стекло (FG)
• Окружающая температура	35°C или 45°C (зависит от версии)
• Области применения	Офисные помещения, зоны отдыха, супермаркеты

- Тип: 4ME450 + 9M100 R D450
- Допустимые типы ламп: Газоразярдные лампы высокой интенсивности:
  - MASTER HPI Plus / E40, 250 W
  - SON Pro / E40, 250 W
  - HPL-N / E40, 250 W
- ПРА: Электромагнитный компенсированный (IC)
- Оптика: Алюминиевый отражатель (9ME100 R D450)
  Акриловый отражатель (9ME100 AR D400)
  Поликарбонатный отражатель (9ME100 R-PC D400)
- Материалы и отделка: Корпус: литой алюминий
  Отражатель: гнутый алюминий
  Прозрачный отражатель: акрил или поликарбонат
  Стекло: закаленное стекло (GC) и матированное стекло (FG)
- Окружающая температура: 35°C или 45°C (зависит от версии)
  60°C – версии для высоких температур (HT60 – электрические модули с алюминиевым отражателем)
- Области применения: гипер-, супермаркеты и магазины "сделай сам", производственные помещения (с закаленным защитным стеклом)

- Тип: 4ME550 + 9ME100 R D550
- Допустимые типы ламп: Газоразярдные лампы высокой интенсивности:
  - MASTER HPI-P / E40, 400 W
  - SON Pro / E40, 250 W
  - SON Pro / E40, 400 W
  Индукционные лампы:
  - MASTER QL / E40, 165 W
- ПРА: Электромагнитный компенсированный (IC)
  Электронный балласт (HF) для QL ламп
- Оптика: Алюминиевый отражатель (9ME100 R D550)
  Акриловый отражатель (9ME100 AR D500)
  Поликарбонатный отражатель (9ME100 R-PC D500)
- Материалы и отделка: Корпус: литой алюминий
  Отражатель: гнутый алюминий
  Прозрачный отражатель: акрил или поликарбонат
  Стекло: закаленное стекло (GC) и матированное стекло (FG)
- Окружающая температура: 35°C или 45°C (зависит от версии)
  60°C – версии для высоких температур (HT60 – электрические модули с алюминиевым отражателем)
- Области применения: гипер-, супермаркеты и магазины "сделай сам", производственные помещения (с закаленным защитным стеклом)

- Тип: 4ME750 + 9ME100 R D750
- Допустимые типы ламп: Газоразярдные лампы высокой интенсивности:
  - HQI-E / E40, 1000 W
  - SON Pro / E40, 1000 W
  - HPL-N / E40, 700 or 1000 W
- ПРА: Электромагнитный компенсированный (IC)
- Оптика: Алюминиевый отражатель (9ME100 R D750)
- Материалы и отделка: Корпус: литой алюминий
  Отражатель: гнутый алюминий
  Стекло: закаленное стекло (GC)
- Окружающая температура: 35°C или 45°C (зависит от версии)
  60°C – версии для высоких температур (HT60 – электрические модули с алюминиевым отражателем)
- Области применения: гипер-, супермаркеты и магазины "сделай сам", производственные помещения (с закаленным защитным стеклом)

Похожие продукты

Megalux, electrical unit, 4ME350 CDO-ET/PL-H with aluminum reflector 9ME100 R D350, to be ordered separatley

Aluminum reflector 9ME100 R-CHID D350 for electrical unit 4ME350 CDM-T/ CDM-TPMW and 4ME450 CDM-T/ CDM-TPMW, to be ordered separatley

Megalux, electrical unit, 4ME350 PL-T with aluminum reflector 9ME100 R D350, to be ordered separatley

Megalux, electrical unit, 4ME450 HPI-P/ SON with aluminum reflector 9ME100 R D450, to be ordered separatley

Megalux, electrical unit, 4ME450 HPI-P/ SON in silver with aluminum reflector 9ME100 R D450, to be ordered separatley

Megalux, electrical unit, 4ME450 HPL-N in black with aluminum reflector 9ME100 R D450, to be ordered separatley

Megalux, electrical unit, 4ME450 HPL-N in silver with aluminum reflector 9ME100 R D450, to be ordered separatley

Megalux, electrical unit, 4ME550 HPI-P / SON in black with acrylic reflector 9ME100 AR D500 or polycarbonate reflector 9ME100 R-PC D500, to be ordered separatley

Acrylic reflector 9ME100 AR D500 or polycarbonate reflector 9ME100 R-PC D500 for electrical unit 4ME550, to be ordered separatley

Megalux, electrical unit, 4ME550 HPL-N / QL in black with acrylic reflector 9ME100 AR D500 or polycarbonate reflector 9ME100 R-PC D500, to be ordered separatley

Похожие продукты

Megalux, electrical unit, 4ME550 HPL-N / QL in silver with acrylic reflector 9ME100 AR D500 or polycarbonate reflector 9ME100 R-PC D500, to be ordered separatley

Megalux, electrical unit, 4ME750 HPL-N in black with aluminum reflector 9ME100 R D750, to be ordered separatley

Megalux, electrical unit, 4ME750 HPL-N in silver with aluminum reflector 9ME100 R D750, to be ordered separatley

Megalux, electrical unit, 4ME750 HQI-E/ SON in silver with aluminum reflector 9ME100 R D750, to be ordered separatley

Чертеж размеров



4ME350 CDO-ET/PL-H + 9ME100 R D350



4ME350 PL-T/4P + 9ME100 R D350



4ME350 CDM-T/CDM-TPMW + 9ME100 R-CHID D350

Чертеж размеров



4ME450 HPI-P/SON + 9ME100 R D450



4ME450 HPI-P/SON + 9ME100 AR/R-PC D400



4ME450 HPL-N + 9ME100 R D450



4ME450 HPL-N + 9ME100 AR/R-PC D400



4ME550 HPI-P/SON + 9ME100 R D550



4ME550 HPI-P/SON + 9ME100 AR/R-PC D500



4ME550 HPL-N/QL + 9ME100 R D550

Чертеж размеров



4ME550 HPL-N/QL + 9ME100 AR R-PC D500



4ME750 HPL-N + 9ME100 R D750



4ME750 HQI-E/SON + 9ME100 R D750



4ME450 CDM-T/CDM-TPMW + 9ME100 R-CHID D350



4ME550 SON HPI-P + 9ME100 AR/R-PC D500



4ME550 HPL-N QL + 9ME100 AR R-PC D500



4ME450 HPL-N + 9ME100 AR/R-PC D400

Чертеж размеров



4ME450 SON HPI-P + 9ME100 AR/R-PC D400



4ME350 PL-T/4P + 9ME100 R D350



4ME350 CDO-ET/PL-H + 9ME100 R D350



4ME450 HPL-N + 9ME100 R D450



4ME450 HPI-P/SON + 9ME100 R D450



4ME550 HPL-N/QL + 9ME100 R D550



4ME550 HPI-P/SON + 9ME100 R D550

Чертеж размеров



4ME750 HPL-N + 9ME100 R D750



4ME750 HQI-E/SON + 9ME100 R D750



4ME350 CDM-T + 9ME100 R-CHID D350



4ME450 CDM-T + 9ME100 R-CHID D350

Аксессуары

9ME100 EB BK

Болт с отверстием для одноточечного подвеса доступен черного (BK) и серебристого (SI) цвета



9ME100 DP BK

Dampers

Аксессуары

9ME100 EB-MB BK

Болт с отверстием для одноточечного подвеса доступен черного (BK) и серебристого (SI) цвета

9ME100 EB-MB SI

Eyebolt for single suspension

9ME100 EB SI

Eyebolt for single suspension

9ME100 SW L1000

Стальной трос для подвеса, длина 1000 и 1500 мм

9ME100 SW L1500

Стальной трос для подвеса, длина 1000 и 1500 мм

9ME100 SW L2000

Стальной трос для подвеса, длина 1000 и 1500 мм

9ME100 MB BK

Монтажная скоба для крепления на поверхность, доступна черного (BK) и серебристого (SI) цвета



9ME100 MB-L BK

Монтажная скоба, удлиненная версия для крепления на шарнирное устройство, доступны черного (BK) и серебристого (SI) цвета



9ME100 MB SI

Mounting bracket for wall-/ceiling mounting



9ME100 MB-L SI

Mounting bracket long version

Аксессуары

9ME100 MB-SW BK (2PCS)

Монтажная скоба для стального троса, доступна черного (BK) и серебристого (SI) цвета, для тросов диаметром 2 мм - 2.5 мм (max)

9ME100 MB-SW SI (2PCS)

Mounting brackets for steel wire

9ME100 AR D500

Megalux electrical unit 4ME550 HPL-N/ QL with acrylic reflector 9ME100 AR D500 or polycarbonate reflector 9ME100 R-PC D500, to be ordered separatley

9ME100 AR D400

Megalux electrical unit 4ME450 HPI-P/ SON with acrylic reflector 9ME100 AR D400 or polycarbonate reflector 9ME100 R-PC D400, to be ordered separatley

9ME100 R-PC D500

Megalux electrical unit 4ME550 HPL-N/ QL with acrylic reflector 9ME100 AR D500 or polycarbonate reflector 9ME100 R-PC D500, to be ordered separatley

9ME100 R-PC D400

Megalux electrical unit 4ME450 HPI-P/ SON with acrylic reflector 9ME100 AR D400 or polycarbonate reflector 9ME100 R-PC D400, to be ordered separatley

9ME100 GC D350

Прозрачное стекло с рамкой

9ME100 GF D350

Glass cover, frosted

9ME100 GC D450

Прозрачное стекло с рамкой

9ME100 GF D450

Glass cover, frosted

Аксессуары

9ME100 GC D550

Прозрачное стекло с рамкой

9ME100 GF D550

Glass cover, frosted

9ME100 GC D750

Прозрачное стекло с рамкой

9ME100 R D350

Megalux electrical unit 4ME350 CDO-ET/ PL-H with aluminum reflector 9ME100 R D350, to be ordered separatley

9ME100 R D450

Megalux electrical unit 4ME450 HPI-P/ SON with aluminum reflector 9ME100 R D450, to be ordered separatley

9ME100 R D550

Megalux electrical unit 4ME550 HPL-N/ QL with aluminum reflector 9ME100 R D550, to be ordered separatley

9ME100 R D750

Megalux electrical unit 4ME750 HQI-E/ SON with aluminum reflector 9ME100 R D750, to be ordered separatley

9ME100 R-CHID D350

Aluminum reflector 9ME100 R-CHID D350 for electrical unit 4ME350 CDM-T and 4ME450 CDM-T, to be ordered separatley

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Напряжение питания	IP код	ПРА	схема компенсации
223183 00	4ME350	1	No	PL-H	60	No	SI	230-240	IP23	HFP	No
223206 00	4ME350	1	No	CDO-ET	100	No	SI	230	IP23	CONV	IC
223213 00	4ME350	1	No	CDM-T	70	No	SI	230	IP23	CONV	IC

Код заказа	Код семей-ства продукции	Число ламп	Оптиче-ская система	Код лампо-вого семей-ства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Напря-жение питания	IP код	ПРА	схема компен-сации
224173 00	4ME450	1	No	CDM-T	250	No	SI	230	IP23	CONV	IC
245819 00	4ME350	1	No	CDM-TPMW	210	-	SI	230-240	IP23	EB	No
223190 00	4ME350	1	No	PL-T/4P	42	No	SI	230-240	IP23	HFP	No
223848 00	4ME450	1	No	SON	250	No	BK	230	IP23	CONV	IC
223855 00	4ME450	1	No	HPI-P	250	No	BK	230	IP23	CONV	IC
223237 00	4ME450	1	No	HPI-P	250	No	SI	230	IP23	CONV	IC
223244 00	4ME450	1	No	SON	250	No	SI	230	IP23	CONV	IC
223831 00	4ME450	1	No	HPL-N	250	No	BK	230	IP23	CONV	IC
223251 00	4ME450	1	No	HPL-N	250	No	SI	230	IP23	CONV	IC
223879 00	4ME550	1	No	SON	400	No	BK	230	IP23	CONV	IC
223886 00	4ME550	1	No	HPI-P	400	No	BK	230	IP23	CONV	IC
223268 00	4ME550	1	No	HPI-P	400	No	SI	230	IP23	CONV	IC
223275 00	4ME550	1	No	SON	400	No	SI	230	IP23	CONV	IC
223862 00	4ME550	1	No	HPL-N	400	No	BK	230	IP23	CONV	IC
223282 00	4ME550	1	No	HPL-N	400	No	SI	230	IP23	CONV	IC
223299 00	4ME550	1	R	QL	165	840	SI	230-240	IP23	HF	No
223893 00	4ME750	1	No	HPL-N	700	No	BK	230	IP23	CONV	IC
223305 00	4ME750	1	No	HPL-N	700	No	SI	230	IP23	CONV	IC
223312 00	4ME750	1	No	HPL-N	1000	No	SI	230	IP23	CONV	IC
223329 00	4ME750	1	No	SON	1000	No	SI	230	IP23	CONV	IC
223336 00	4ME750	1	No	HQI-E	1000	No	SI	230	IP23	CONV	IC
070923 00	9ME100	-	-	-	-	-	BK	-	-	-	-
070954 00	9ME100	-	-	-	-	-	BK	-	-	-	-
071098 00	9ME100	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-
071104 00	9ME100	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-
071685 00	9ME100	-	-	-	-	-	BK	-	-	-	-
514632 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514649 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073108 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073122 00	9ME100	-	-	-	-	-	BK	-	-	-	-
073153 00	9ME100	-	-	-	-	-	BK	-	-	-	-
073191 00	9ME100	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-
073207 00	9ME100	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-
531905 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531912 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070916 00	9ME100	-	-	-	-	-	BK	-	-	-	-
070947 00	9ME100	-	-	-	-	-	BK	-	-	-	-
071074 00	9ME100	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-
071081 00	9ME100	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-
628414 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628452 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628476 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628421 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628445 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628469 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
071692 00	9ME100	-	-	-	-	-	BK	-	-	-	-

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Напряжение питания	IP код	ПРА	схема компенсации
071753 00	9ME100	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-
071678 00	9ME100	-	-	-	-	-	BK	-	-	-	-
071746 00	9ME100	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-
073177 00	9ME100	-	-	-	-	-	BK	-	-	-	-
073184 00	9ME100	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-
071555 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
071562 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
071579 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070930 00	9ME100	-	-	-	-	-	BK	-	-	-	-
628674 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628490 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628407 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628438 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531110 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623617 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628506 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531103 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613298 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628513 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Комплект с лампой	Класс безопасности	Окружающая температура	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
223183 00	4ME350	No	CLI	NT	F	850/5	CE	ENEC
223206 00	4ME350	No	CLI	NT	F	850/5	CE	ENEC
223213 00	4ME350	No	CLI	NT	F	850/5	CE	ENEC
224173 00	4ME450	No	CLI	NT	F	850/5	CE	ENEC
245819 00	4ME350	No	CLI	NT	F	850/5	CE	ENEC
223190 00	4ME350	No	CLI	NT	F	850/5	CE	ENEC
223848 00	4ME450	No	CLI	HT60	F	850/5	CE	ENEC
223855 00	4ME450	No	CLI	HT60	F	850/5	CE	ENEC
223237 00	4ME450	No	CLI	NT	F	850/5	CE	ENEC
223244 00	4ME450	No	CLI	NT	F	850/5	CE	ENEC
223831 00	4ME450	No	CLI	HT60	F	850/5	CE	ENEC
223251 00	4ME450	No	CLI	NT	F	850/5	CE	ENEC
223879 00	4ME550	No	CLI	HT60	F	850/5	CE	ENEC
223886 00	4ME550	No	CLI	HT60	F	850/5	CE	ENEC
223268 00	4ME550	No	CLI	NT	F	850/5	CE	ENEC
223275 00	4ME550	No	CLI	NT	F	850/5	CE	ENEC
223862 00	4ME550	No	CLI	HT60	F	850/5	CE	ENEC
223282 00	4ME550	No	CLI	NT	F	850/5	CE	ENEC
223299 00	4ME550	K	CLI	NT	F	850/5	CE	ENEC
223893 00	4ME750	No	CLI	HT60	F	850/5	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	Комплект с лампой	Класс безопас-ности	Окружающая температура	Защитная метка	Тест с раска-ленной прово-локой	Марки-ровка стран ЕС	Маркировка по ENEC
223305 00	4ME750	No	CLI	NT	F	850/5	CE	ENEC
223312 00	4ME750	No	CLI	NT	F	850/5	CE	ENEC
223329 00	4ME750	No	CLI	NT	F	850/5	CE	ENEC
223336 00	4ME750	No	CLI	NT	F	850/5	CE	ENEC
070923 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
070954 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
071098 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
071104 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
071685 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
514632 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
514649 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
073108 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
073122 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
073153 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
073191 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
073207 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
531905 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
531912 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
070916 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
070947 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
071074 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
071081 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
628414 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
628452 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
628476 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
628421 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
628445 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
628469 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
071692 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
071753 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
071678 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
071746 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
073177 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
073184 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
071555 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
071562 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
071579 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
070930 00	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
628674 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
628490 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
628407 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
628438 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
531110 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
623617 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
628506 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
531103 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-

Код заказа	Код семейства продукции	Комплект с лампой	Класс безопас-ности	Окружающая температура	Защитная метка	Тест с раска-ленной прово-локой	Марки-ровка стран ЕС	Маркировка по ENEC
613298 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-
628513 99	9ME100	-	-	-	-	-	-	-

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев