




## Quattro C Line

**Светильники T26 (T8) и TC-L для встраивания почти во все подвесные потолочные системы в помещениях сферы коммерции и розничной торговли**

- Легко и аккуратно устанавливается в потолочную решетку посредством кронштейнов, обеспечивающих правильное центрирование
- Подходит для большинства потолочных систем, включая T grid, Z rail, Burgess, SAS Omega и для потолков с открытым каркасом
- Естественный поток воздуха проходит через светильник и поддерживает решетки в чистом состоянии
- Для офисов - высокоэффективные решетки, для применения в коммерческой и торговой сферах - решетки и рассеиватели



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.



### Material/Finish

Корпус: сталь, окрашенная в белый цвет (цвет близкий к RAL 9010)

Решетки: алюминий высокой чистоты

Рассеиватели: прозрачная призматическая панель PET/G с боковыми сторонами и торцами из опалового поликарбоната для обеспечения эффекта безрамной конструкции или удерживаемая белой алюминиевой рамкой.

### Монтаж/Обслуживание

Возможна стандартная установка или монтаж параллельно потолочному каркасу.

Подвесные кронштейны фиксируются на нулевой отметке.

Светильник с кронштейнами для подвески вставляется через потолочное отверстие, кронштейны освобождаются и обеспечивают соединение с потолочным каркасом, затем производится их регулировка (с целью выравнивания положения светильника по отношению к потолку) и фиксация положения.

В светильниках Quattro C Line также предусмотрена возможность монтажа на жесткий подвес с креплением к несущему каркасу или потолку, что позволяет устанавливать их на большинство нестандартных или гипсокартонных потолков.

Крепление к светильнику экранирующей решетки и рассеивателя осуществляется при помощи креплений рычажного типа, которые также играют роль шарнирных креплений, позволяющих легко осуществлять замену лампы или техническое обслуживание светильника.

## Quattro C Line

### Спецификация

To specify state:

Recessed modular fluorescent luminaire for 18-36W T26 linear fluorescent or 34-55W TC-L compact fluorescent lamps with high frequency fixed output/digital dimmable/Sensa/SensaLink control circuit. For use in concealed fix/metal tray/Burgess/SAS Omega/T grid ceiling. With Mirrorbrite <200cd/m<sup>2</sup>/Satinbrite <500cd/m<sup>2</sup>/low brightness louvre or frameless dished/framed flat diffuser.

As Thorn Quattro C Line

**Инструкция для заказа** Supplied complete with lamp(s). Lamps to be ordered separately. For complete fitting order luminaire body and corresponding attachment.

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
<b>Quattro C Line Стандартные светильники</b>				
QUATTROC BODY 2X36W TC-L HF L840	FSD	2G11	2,95	96230395
QUATTROC BODY 2X40W TC-L HF L840	FSDH	2G11	3,85	96230400
QUATTROC BODY 2X36W TC-L HFD L840	FSD	2G11	3	96230397
QUATTROC BODY 2X40W TC-L HFD L840	FSDH	2G11	3,9	96230402
QUATTROC BODY 2X55W TC-L HF L840	FSDH	2G11	3,85	96230405
QUATTROC BODY 2X55W TC-L HFD L840	FSDH	2G11	3,9	96230407
QUATTROC BODY 2X34W TC-L HF L840	FSD	2G11	3,85	96230392
QUATTROC BODY 2x18w T26 HF L840	FD	G13	1,733	96011188
QUATTROC BODY 2x36w T26 HF L840	FD	G13	4,1	96011189
QUATTROC BODY 3x18w T26 HF L840	FD	G13	3,9	96011190
QUATTROC BODY 4x18w T26 HF L840	FD	G13	4	96011191
QUATTROC BODY 3x36w T26 HF L840	FD	G13	6,27	96011192
QUATTROC BODY 3x18w T26 HFD L840	FD	G13	3,9	96011194
QUATTROC BODY 4x18w T26 HFD L840	FD	G13	4	96011195
QUATTROC BODY 3x36w T26 HFD L840	FD	G13	6,57	96011196
QUATTROC BODY 2X36W T26 HF WL4 L000	FD	G13	3,2	96235580
QUATTROC BODY 2X36W T26 HFD WL6 L000	FD	G13	4,2	96235583
QUATTROC BODY 3X18W T26 HF WL4 L000	FD	G13	4,02	96235601
QUATTROC BODY 3X18W T26 HFD WL6 L000	FD	G13	2,79	96235606
QUATTROC BODY 4X18W T26 HF WL4 L000	FD	G13	3,2	96235613
QUATTROC BODY 4X18W T26 HFD WL6 L000	FD	G13	4,62	96235615
QUATTROC BODY 3X36W T26 HF WL4 L000	FD	G13	5,3	96235622
QUATTROC BODY 3X36W T26 HFD WL6 L000	FD	G13	6,27	96235625
QUATTROC BODY 2X36W TC-L HF WL4 L000	FSD	2G11	2,5	96235645
QUATTROC BODY 2X36W TC-L HFD WL6 L000	FSD	2G11	0	96235652
QUATTROC BODY 2X34W TC-L HF WL4 L000	FSD	2G11	3,48	96235665
QUATTROC BODY 2X34W TC-L HFD WL6 L000	FSD	2G11	4,5	96235668
QUATTROC BODY 2X40W TC-L HF WL4 L000	FSDH	2G11	3,48	96235670
QUATTROC BODY 2X40W TC-L HFD WL6 L000	FSDH	2G11	0,48	96235672
QUATTROC BODY 2X55W TC-L HF WL4 L000	FSDH	2G11	3,5	96235674
QUATTROC BODY 2X55W TC-L HFD WL6 L000	FSDH	2G11	4,8	96235676
<b>Quattro C Line Аварийные светильники</b>				
QUATTROC BODY 2X36W TC-L HF E3 L840	FSD	2G11	3,95	96230393
QUATTROC BODY 2X40W TC-L HF E3 L840	FSDH	2G11	4,75	96230398
QUATTROC BODY 2X36W TC-L HFD E3 L840	FSD	2G11	4	96230396
QUATTROC BODY 2X40W TC-L HFD E3 L840	FSDH	2G11	4,8	96230401
QUATTROC BODY 2X55W TC-L HF E3 L840	FSDH	2G11	4,75	96230403

## Quattro C Line

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
QUATTROC BODY 2X55W TC-L HFD E3 L840	FSDH	2G11	4,8	96230406
QUATTROC BODY 2X34W TC-L HF E3 L840	FSD	2G11	4,75	96230391
QUATTROC BODY 2x18w T26 HF E3 L840	FD	G13	2,7	96011197
QUATTROC BODY 2x36w T26 HF E3 L840	FD	G13	5,1	96011198
QUATTROC BODY 3x18w T26 HF E3 L840	FD	G13	4,9	96011199
QUATTROC BODY 4x18w T26 HF E3 L840	FD	G13	5	96011200
QUATTROC BODY 3x36w T26 HF E3 L840	FD	G13	7,5	96011901
QUATTROC BODY 3x18w T26 HFD E3 L840	FD	G13	4,9	96011903
QUATTROC BODY 4x18w T26 HFD E3 L840	FD	G13	5	96011904
QUATTROC BODY 3x36w T26 HFD E3 L840	FD	G13	7,5	96011905
QUATTROC BODY 3x18w T26 HF E3T L840	FD	G13	4,9	96218204
QUATTROC BODY 4x18w T26 HF E3T L840	FD	G13	5	96218206
QUATTROC BODY 2x36w T26 HF E3T L840	FD	G13	5,1	96218203
QUATTROC BODY 3x36w T26 HF E3T L840	FD	G13	7,5	96218205
QUATTROC BODY 2X36W TC-L HF E3T L840	FSD	2G11	4,2	96230394
QUATTROC BODY 2X40W TC-L HF E3T L840	FSDH	2G11	4,8	96230399
QUATTROC BODY 2X55W TC-L HF E3T L840	FSDH	2G11	4,8	96230404
QUATTROC BODY 2X36WT26HF E3TX WL4/3 L0	FD	G13	4,4	96235582
QUATTROC BODY 2X36WT26HFD E3TX WL6/3 L0	FD	G13	4,6	96235586
QUATTROC BODY 3X18WT26HF E3TX WL4/3 L0	FD	G13	4,24	96235603
QUATTROC BODY 3X18W T26 HFD E3TXR WL6/3	FD	G13	4,94	96235607
QUATTROC BODY 4X18WT26HF E3TX WL4/3 L0	FD	G13	4,2	96235614
QUATTROC BODY 4X18WT26HFD E3TX WL6/3 L0	FD	G13	4,5	96235616
QUATTROC BODY 3X36WT26HF E3TX WL4/3 L0	FD	G13	6,74	96235624
QUATTROC BODY 3X36WT26HFD E3TX WL6/3 L0	FD	G13	7,5	96235627
QUATTROC BODY 2X36WTCLHF E3TX WL4/3 L0	FSD	2G11	3,94	96235650
QUATTROC BODY 2X36WTCLHFD E3TX WL6/3 L0	FSD	2G11	0	96235655
QUATTROC BODY 2X34WTCLHF E3TX WL4/3 L0	FSD	2G11	5,5	96235667
QUATTROC BODY 2X34WTCLHFD E3TX WL6/3 L0	FSD	2G11	5,8	96235669
QUATTROC BODY 2X40WTCLHF E3TX WL4/3 L0	FSDH	2G11	5,4	96235671
QUATTROC BODY 2X40WTCLHFD E3TX WL6/3 L0	FSDH	2G11	5,82	96235673
QUATTROC BODY 2X55WTCLHF E3TX WL4/3 L0	FSDH	2G11	4,3	96235675
QUATTROC BODY 2X55WTCLHFD E3TX WL6/3 L0	FSDH	2G11	5,9	96235677

### Quattro C Line Аксессуары

QUATTROC LOUVRE 4x18 T26 DMB			1,4	96011053
QUATTROC LOUVRE 2x18 T26 PXT			0,3	96218283
QUATTROC LOUVRE 2x36 T26 PXT			1,6	96218285
QUATTROC LOUVRE 3x18 T26 PXT			1,3	96218287
QUATTROC LOUVRE 4x18 T26 PXT			1,3	96218291
QUATTROC LOUVRE 3x36 T26 PXT			1,6	96218290
QUATTROC LOUVRE 3x18 T26 DSB			0,7	96211185
QUATTROC LOUVRE 4x18 T26 DSB			0,5	96211167
QUATTROC LOUVRE 3x36 T26 DSB			1,6	96218289
QUATTROC LOUVRE 2x36 T26 DMB			1,7	96218284
QUATTROC LOUVRE 3x18 T26 DMB			1,3	96218286
QUATTROC LOUVRE 3x36 T26 DMB			2,6	96218288
QUATTROC LOUVRE 3x18 T26 HFS DMB			1,4	96218355

## Quattro C Line

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
QUATTROC LOUVRE 4x18 T26 HFS DMB			1,6	96218357
QUATTROC LOUVRE 3x36 T26 HFS DMB			2,8	96218356
QUATTROC LOUVRE 2x34/40/55 TC-L DMB			1,8	96008002
QUATTROC LOUVRE 2x34/40/55 TC-L DSB			1,8	96008004
QUATTROC LOUVRE 2x34/40/55 TC-L HFS DMB			2	96008005
QUATTROC LOUVRE 2x36 TC-L DMB			1,3	96008006
QUATTROC LOUVRE 2x36 TC-L DSB			1,3	96008008
QUATTROC LOUVRE 2x36 TC-L HFS DMB			1,5	96008009
QUATTROC LOUVRE 3x18 T26 HFL DMB			1,5	96218367
QUATTROC LOUVRE 4x18 T26 HFL DMB			1,5	96218369
QUATTROC LOUVRE 3x36 T26 HFL DMB			2,7	96218368
QUATTROC LOUVRE 2x36 TC-L HFL DMB			1,5	96218365
QUATTROC LOUVRE 2x34/40/55 TC-L HFL DMB			2	96218366
QUATTROC DIFFUSER EFL 300x600mm			1	96218293
QUATTROC DIFFUSER EFL 300x1200mm			1,9	96218292
QUATTROC DIFFUSER EFL 600x600mm			1,8	96218295
QUATTROC DIFFUSER EFL 600x1200mm			3,3	96218294
QUATTROC LOUVRE 2x18 T26 DMB			1,1	96218282
QUATTROC LOUVRE 2X36W T26 DSB			1,6	96235599
QUATTROC LOUVRE 3x18W T26 DSB			0,5	96235608
QUATTROC LOUVRE 3x18W T26 HFL DSB			0	96235612
QUATTROC LOUVRE 4x18W T26 DSB			1,3	96235617
QUATTROC LOUVRE 4x18W T26 HFL DSB			2,8	96235621
QUATTROC LOUVRE 3x36W T26 DSB			2,3	96235630
QUATTROC LOUVRE 3x36W T26 HFL DSB			3,9	96235642
QUATTROC LOUVRE 2x36W TC-L DSB			1,2	96235658
QUATTROC LOUVRE 2x36W TC-L HFL DSB			0	96235661
QUATTROC LOUVRE 2x36W TC-L HFS DSB			0	96235663
QUATTROC LOUVRE 2x34/40/55 TC-L DSB			1,8	96235678
QUATTROC LOUVRE 2x34/40/55 TCL HFL DSB			2	96235679
QUATTROC LOUVRE 2x34/40/55 TCL HFS DSB			2,2	96235680