



Водонепроницаемый светильник Zadora LED IP44 – свобода творчества

Zadora LED, IP44

Водонепроницаемый светильник Zadora LED IP44 принадлежит семейству встраиваемых, фиксируемых и регулируемых излучающих вниз светильников Zadora LED на светодиодных лампах MASTERLEDspot и может использоваться в условиях повышенной влажности, например, в ванных комнатах и туалетах. В комплект поставки светильника входят все необходимые для установки элементы и светодиодная лампа среднего напряжения MASTERLEDspot. Сохраняя постоянную яркость свечения, лампа MASTERLEDspot позволяет существенно снизить энергопотребление и расходы на техническое обслуживание и имеет период окупаемости, равный одному году. Излучающие вниз светильники Zadora LED доступны в исполнении с корпусами различного цвета. Прямой доступ к лампе существенно упрощает техническое обслуживание.

Преимущества

- Основаны на применении современной светодиодной технологии
- Отличаются высокой энергоэффективностью по сравнению с галогенными лампами
- Лампы входят в комплект поставки, что существенно упрощает процедуру заказа

Характеристики

- Класс защиты IP44 – идеально для ванных комнат и других помещений с повышенной влажностью
- На выбор предлагаются корпуса разных цветов
- Огнестойкость: Сертификаты пределов огнестойкости на 30, 60 и 90 минут (IFC, EN BS 476)

Применение

- Гостиницы

Спецификации

• Тип	BBG468 (водонепроницаемый, огнестойкий)	• Соединения	3-полюсное винтовое соединение
• Источник света	Светодиодные лампы:	• Материалы	Корпус: сталь Плафон: стекло Переднее кольцо: алюминий
• Оттенок света	Теплый белый, 2700 К	• Цвет	Белый (WH), матовый алюминий (ALU)
• Угол пучка	25°	• Установка	Крепление пружинными зажимами
• Энергопотребление	7 Вт	• Примечание	Сертификат по пределам огнестойкости: 30, 60 и 90 мин
• Сетевое напряжение (входное напряжение)	230 или 240 В/50 Гц		
• Плафон	Стекло прозрачное		

Похожие продукты




Zadora AccentLED BBG468 fire-rated downlight with LED light source



Zadora AccentLED BBG468 fire-rated downlight with LED light source

Чертеж размеров



BBG468

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Напряжение питания	IP код	Комплект с лампой	Класс безопасности	Защитная метка
890668 99	BBG468	1	LED	7	WW	WH	220-240	IP44	K	CU	F
890675 99	BBG468	1	LED	7	WW	ALU	220-240	IP44	K	CU	F

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Цоколь	Тест с раскленной проволокой	Описание типа	Маркировка стран ЕС	Цветовая температура лампы
890668 99	BBG468	GU10	850/5	50W	CE	2700
890675 99	BBG468	GU10	850/5	50W	CE	2700



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2010, Ноябрь 3
Данные для изменения