



Фиксируемый потолочный светильник Zadora LED на светодиодах – свобода творчества

Zadora LED, fixed

Zadora LED – это ассортимент встраиваемых фиксируемых и регулируемых потолочных светильников для точечных ламп MASTER LED. Модели Zadora LED поставляются в комплектности, готовой для монтажа, включая наличие точечных ламп MASTER LED MV. Точечные лампы MASTER LED обеспечивают значительную экономию электроэнергии и минимизируют стоимость обслуживания без какого-либо снижения яркости, помогая владельцам гостиниц вернуть вложения в течение года.

Преимущества

- Предлагает значительную экономию электроэнергии по сравнению с галогеновыми лампами
- Просты в установке (прямое подключение к сети) и обслуживании (длительный срок службы ламп MASTER LED)
- Просто заказать, потому что лампы входят в комплект

Характеристики

- Используют новейшую светодиодную технологию
- Доступны разные варианты отделки
- Прямой доступ к лампе для легкости обслуживания

Применение

- Гостиничный бизнес
- Предприятия розничной торговли
- Офисы

Спецификации

| | | | |
|----------------------|--|-------------------------------|--|
| • Тип | BBG462 (7 Вт = эквивалент галогеновой модели 50 Вт MV) BBG465 (3 Вт = эквивалент галогеновой модели 35 Вт MV) | • Цвет | Белый (WH) и шлифованный алюминий (ALU) |
| • Источник света | Светодиод: | • Монтаж | Крепление пружинными зажимами Температура окружающей среды: -20 °С < абсолютная температура окружающей среды |
| • Угол луча лампы | Пучки 25, 40 ° | • Срок службы | 40 000 часов (70 % стабильности светового потока при температуре окружающей среды) |
| • Оттенок света | Теплый белый, 2700 К Нейтральный белый 4200 К | • Примечание | Комплектная модель (KIT): лампа включена |
| • Лампа в комплекте | Да (комплектная модель) | • Основные области применения | Предприятия розничной торговли, гостиницы, офисы |
| • Сетевое напряжение | 230 В / 50 - 60 Гц | | |
| • Соединения | Винтовое соединение | | |
| • Материалы | Литой алюминий и сталь | | |

Похожие продукты



Фиксируемый потолочный светильник
Zadora AccentLED BBG462 CO
светодиодным источником света



Фиксируемый потолочный светильник
Zadora AccentLED BBG462 CO
светодиодным источником света

Чертеж размеров

BBG462/465

Сравните таблицы

| Код заказа | Код семейства продукции | Число ламп | Код лампового семейства | Мощность лампы | Цвет | Напряжение питания | IP код | Комплект с лампой | Класс безопасности | Защитная метка | Цоколь |
|------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------|------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|----------------|--------|
| 887194 99 | BBG462 | 1 | LED | 7 | WH | 220-240 | IP20 | K | CLI | F | GU10 |
| 887200 99 | BBG462 | 1 | LED | 7 | WH | 220-240 | IP20 | K | CLI | F | GU10 |
| 887217 99 | BBG462 | 1 | LED | 7 | WH | 220-240 | IP20 | K | CLI | F | GU10 |
| 887224 99 | BBG462 | 1 | LED | 7 | WH | 220-240 | IP20 | K | CLI | F | GU10 |

| Код заказа | Код семейства продукции | Число ламп | Код лампового семейства | Мощность лампы | Цвет | Напряжение питания | IP код | Комплект с лампой | Класс безопасности | Защитная метка | Цоколь |
|------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------|------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|----------------|--------|
| 887231 99 | BBG462 | 1 | LED | 7 | ALU | 220-240 | IP20 | K | CLI | F | GU10 |
| 887248 99 | BBG462 | 1 | LED | 7 | ALU | 220-240 | IP20 | K | CLI | F | GU10 |

Сравните таблицы

| Код заказа | Код семейства продукции | Тест с раскаленной проволокой | Описание типа | Маркировка стран ЕС | Цветовая температура лампы |
|------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|
| 887194 99 | BBG462 | 850/5 | 50W | CE | 2700 |
| 887200 99 | BBG462 | 850/5 | 50W | CE | 2700 |
| 887217 99 | BBG462 | 850/5 | 50W | CE | 4200 |
| 887224 99 | BBG462 | 850/5 | 50W | CE | 4200 |
| 887231 99 | BBG462 | 850/5 | 50W | CE | 2700 |
| 887248 99 | BBG462 | 850/5 | 50W | CE | 4200 |



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Январь 16
Данные для изменения