



FGC/SGS/XGC113 – НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

FGC/SGS113

FGC/SGS/XGC113 - светильники малой мощности для обеспечения безопасности ночью и для бытового освещения. Прекрасные оптические характеристики отражателя и рассеивателя обеспечивают превосходное распределение света для освещения стен, коридоров и помещений в ночное время. Для FGC/SGS/XGC113 предлагается выбор ламп с длительным сроком службы с целью снижения эксплуатационных расходов.

Преимущества

- Low-energy luminaires for economical all-night security and amenity lighting
- Excellent light control for low-level lighting of walls, corridors and surroundings, thanks to high optical performance of mirror and refractor bowl
- Choice of long-life lamps for low maintenance costs

Спецификации

<ul style="list-style-type: none"> • Тип • Источник света • Лампа в комплекте • Напряжение питания 	<p>FGC/SGS/XGC113</p> <p>FGC113 Компактные люминесцентные лампы: - 2 x MASTER PL-S 2 Pin / G23 / 11 Вт - 1 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-2 / 18 Вт</p> <p>SGS113 Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x SON-T / E27 / 70 Вт - 1 x SON PRO / E27 / 70 Вт - 1 x SON / E27 / 70 Вт - 1 x MASTER SDW-T / PG 12-1 / 50 Вт</p> <p>XGC113 Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTER SOX-E / BY22d / 18 Вт</p> <p>Да (К или цветовые характеристики 827)</p> <p>230 или 240 В</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ПРА (встроенный) • Опции • Материалы • Цвет • Установка • Примечания • Области применения 	<p>Электромагнитный (с низкими потерями) 230 или 240 В / 50 Гц: - Индуктивный, параллельно компенсированный (IC)</p> <p>Встроенный фотозащитный элемент (PH)</p> <p>Корпус: некорродирующий поликарбонат, полученный с помощью литья под давлением Чаша рефрактора: поликарбонат, прозрачный Рефлектор: анодированный алюминий</p> <p>Корпус: черный</p> <p>Монтаж на стене или потолке Кабельные вводы на всех сторонах позволяют удобно подключать питание</p> <p>Светильники готовы для установки; лампы и материалы для установки прилагаются</p> <p>Парковки, тоннели, промышленные зоны, безопасность</p>
--	--	---	---

Похожие продукты




Бытовой светильник FGC113/XGC113




Бытовой светильник SGS113

Чертеж размеров




FGC113




SGS113

Фотометрические данные




XGC113 1xSOX-E18W




FGC113 2xPL-S/2P11W

FGC113 1xPL-C/2P18W



XGC113 1xSOX-E18W



FGC113 1xPL-C/2P18W

FGC113 2xPL-S/2P11W

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	ПРА	Маркировка стран ЕС	Flammability mark
926476 00	XGC113	1	SOX-E	18	-	CONV	CE	F
926483 00	FGC113	1	PL-C/2P	18	827	CONV	CE	F
926827 00	XGC113	1	SOX-E	18	-	CONV	CE	F
926919 00	FGC113	2	PL-S/2P	11	827	CONV	CE	F
926896 00	SGS113	1	SON-T	70	-	CONV	CE	F



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Май 31
Данные для изменения